HIKARI MOGOL

GENERAL CATALOG

「楽しく しなやかに くらしを彩る」

ver.8.0

光モール

CONTACTLESS HOOK™

NEW!! CONTACTLESS HOOK™ 02

パネルフレームシリーズ

パネルフレーム 03 - 05
内窓フレームセット 06
パネルフレームHI 07 - 08
内窓フレームセットHI 09 - 10
I・W・F® （戸車付き内窓） 11 - 12
簡易パーテーションキット 13 - 14

簡易内窓フレームシリーズ

NEW!! 簡易内窓フレーム 15 - 16

壁紙補修材

壁紙補修材 17 - 18

プラスチックモール

アングル NEW▶P19，21，25 19 - 25
平　型 NEW▶P26，27 26 - 27
T　型 28
廻り縁 28
ジョイナー NEW▶P30 29 - 30
カブセ NEW▶P32 31 - 32
バインダー 33
レール NEW▶P34 34
平　板 35
角　棒 35
丸パイプ NEW▶P38 36 - 38
丸　棒 39
足回り 39
角パイプ 40

プラスチック配線カバー

配線カバー 41
配線カバーパーツ 42

パチッとアングル®

パチッとアングル® 43 - 44

アルミモール

NEW!! アルミRアングル 45
アングル NEW▶P51，52 46 - 52
チャンネル 53 - 54
筋入チャンネル 54
ジョイナー 55 - 56
ボーダー 55
平　板 NEW▶P58，59 57 - 60

アルミモール

ジュータン押え・スベリ止め NEW▶P61 61
レール（E型，T 型，Z型） 62
丸パイプ 63 - 64
丸　棒 65
角パイプ 66
角　棒 66

フロアー材用のRアングル

フロアー材用のRアングル 67 - 68

縞目柄シリーズ

縞目柄シリーズ 69 - 70
NEW!! 縞目柄（黒塗装）シリーズ 71 - 72
NEW!! 花柄シリーズ 73 - 74

メタルモール

真鍮丸パイプ 75
真鍮丸棒 75
銅丸パイプ 76
銅丸棒 76
ステンレス丸パイプ 76

ホビーメタル®

線 77 - 78
丸パイプ 78 - 80
角パイプ 80
丸棒・パイプ NEW▶P81 81
アングル NEW▶P82 82
平　棒 NEW▶P83 83
ジョイナー 83

木目（プロ）テープ

木目テープ 84
木目プロテープ™ 85 - 86

フリーアングル®

フリーアングル® 87 - 88

その他


ディスプレイ什器 89
材質説明 90
表示サイズについて 90
公差について 90

⚠ご注意

・03～16頁 掲載商品につきましては、樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合があります。
・材質・仕様は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・印刷物のため、実際の商品と、色味が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

CONTACTLESS HOOK™

商品パッケージ			
CONTACTLESS HOOK™ アイボリー パッケージサイズ H170×W90×D10mm		CONTACTLESS HOOK™ ブルー パッケージサイズ H170×W90×D10mm	
NEW!!		NEW!!	
品　番	1930	品　番	1931
入　数	5	入　数	5
材　質	ナイロン6	材　質	ナイロン6
JAN コード	4 960126 219303	JAN コード	4 960126 219310




ウイルス対策
接触感染防止


ドア（ノブ・ハンドル）、電車（つり革）
ボタン（タッチパネル・ATM・自販機
・エレベーター） etc...

安心の 日本製
MADE IN JAPAN

使用イメージ　CONTACTLESS HOOK™








ご使用上の注意

・本製品は直接触れないための補助製品で、ウイルスの感染を直接防ぐものではありません。
・タッチパネルもご使用いただけますが、一部のタッチパネルではご使用できない場合がございます。
・ご使用後、本製品を洗われる場合は、中性洗剤を薄めて布などにとって拭いてください。
・本製品にひび割れなどが起こった場合は、ご使用をおやめください。
・つり革、押しボタン、ドアの開閉にご使用ください。（直径35mmまで使用可能）
・つり革やドアの開閉時に、ご使用する場合は、ぶらさがったり、過度な体重を掛けて使用すると破損や怪我の恐れがあります。
・本製品使用により、対象物や衣類に色移りする場合がございます。
・本製品使用による対象物への破損・損害などは一切の責任を負いかねます。

取り付け効果　パネルフレームシリーズ（簡易内窓シリーズ含む）

震災以来、省エネ・節電対策の商品が求められる中、各サッシメーカーから「内窓」が販売されています。
DIYで「内窓」を低価格で作成できる部材として、**「パネルフレームシリーズ」**を開発しました。
面材のパネルにポリカ中空板をガラス板の代わりに使用することで、低価格と軽量化を実現しました。
（※パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。）
三大効果**「断熱」「結露軽減」「防音」**により、お部屋の省エネ化、快適化を簡単に実現していただけます。

断熱効果

家の中で熱の出入の大きい場所が『窓』です。
内窓を取り付けることにより、冷暖房の電気代を抑え、省エネ効果を発揮します。
家計にも環境にもエコな内窓です!!

冷気を逃がさない!! 夏は冷房効率UP



暖気を逃がさない!! 冬は暖房効率UP



結露軽減

結露することによって、窓・窓枠・カーテン等が水滴で濡れてしまい、窓枠の腐食、カビやダニの発生原因になります。内窓を取り付けることにより、結露軽減効果を発揮します。
毎日の掃除の手間を軽減し、窓辺を清潔かつ快適にします。

カビやダニの発生、窓枠の腐食の原因!!



結露の発生を軽減し、日々の掃除の手間も軽減!!



防　音


賃貸物件でも壁を傷付けずに、簡単に防音効果を得られます。
窓に取り付けることで近隣に対して、または屋外からの騒音を軽減してくれます。

騒音の侵入、音漏れを軽減!!



パネルフレーム 特長

差し込むだけで取り付けOK!!



軟質・硬質部分でしっかり固定されます。

⚠ご注意　～かならずお読みください～











樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。
樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合があります。

- パネル・両面テープは別途お買い求めください。
- 立説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 寸法はメジャー等で正確に測ってください。
- 切断にはプラスチック用ノコ、金ノコをご使用ください。
- 断熱・結露軽減・防音などの効果は施工状態によりバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。
- 切断したあと、余分なバリが出た場合は取り除いてください。
- カッター、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようにご注意ください。
- 取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。
- カットした部材は、窓枠に固定する前に一度、寸法が正確に出ているか施工場所にてご確認ください。
- 横幅・高さ・斜め、各採寸の寸法の差が3mm以上ある場合は、窓枠の修正が必要になります。



パネルフレーム

パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。

専用什器 ▶ P89


断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	軟質PVC＋硬質PVC	①パネルフレーム オフホワイト 【特許第5322189号】【特許第5996366号】	1,840	**2710**	5	4 960126 227100
	軟質PVC＋硬質PVC	NEW!! ⑪パネルフレーム ビスケット 【特許第5322189号】【特許第5996366号】	1,840	**2770**	5	4 960126 227704
	硬質PVC	②パネルフレーム用 上レール オフホワイト	1,827	**2711**	10	4 960126 227117
	硬質PVC	NEW!! ②パネルフレーム用 上レール ビスケット	1,827	**2771**	10	4 960126 227711
	硬質PVC	③パネルフレーム用 下レール オフホワイト	1,827	**2712**	10	4 960126 227124
	硬質PVC	NEW!! ③パネルフレーム用 下レール ビスケット	1,827	**2772**	10	4 960126 227728
	硬質PVC	④パネルフレーム用 横カバー オフホワイト	1,845	**2713**	10	4 960126 227131
	硬質PVC	NEW!! ④パネルフレーム用 横カバー ビスケット	1,845	**2773**	10	4 960126 227735
	6063アルミアルマイト仕上げ	※高さが1000mmを超える場合は、こちらをご使用ください ⑤パネルフレーム用 補強材 シルバー	1,840	**2730**	10	4 960126 227308
	硬質PVC	※厚み3mmのパネルをご使用される際は、こちらをご使用ください ⑥パネル 1mm 増厚材	1,820	**2732**	10	4 960126 227322

パネルフレーム

断面図	材質	商品名	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	 パネルフレーム用 差込取っ手 オフホワイト（2ヶ入）	2762	5	4 960126 227629
	硬質PVC	 NEW!! パネルフレーム用 差込取っ手 ビスケット（2ヶ入）	2764	5	4 960126 227643

パネルフレーム用差込取っ手

寸法




使用方法

パネルフレームに差し込むだけで取付OK!!



差込取っ手 特長

差し込むだけで取付OK!!



硬質部分に引っ掛かり固定されます。

パッケージ

表面　裏面



パッケージサイズ：H110×W60×D5mm

※ 本体2個入

取り付けイメージ　パネルフレーム／内窓フレームセット



（注）内窓フレームセットには差込取っ手は同梱されておりません。





※ 取り付け前にご確認ください
本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の
額縁の幅が 35mm 以上必要です。

※ 取り付け完成後、閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかをご確認ください。
隙間がある場合は、市販の隙間テープや、モヘヤテープ等をご使用ください。
※ パネルが反っている場合は、たわみを同じ方向に合わせてください。

内窓フレームセット

パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。

専用什器 ▶ P89

商品パッケージ	品番	入数	JANコード	最大施工サイズ・セット内容
内窓フレームセット オフホワイト パッケージサイズ H1860×W70×D45mm  【セット内容】【特許第5322189号】【特許第5996366号】	2740	5	4 960126 227407	最大施工サイズ  パネル1820mm×910mmが1枚必要になります。 セット内容 ① パネルフレーム 計4本 長さ：1840mm ② 上レール 計1本 長さ：1827mm ③ 下レール 計1本 長さ：1827mm ④ 横カバー 計1本 長さ：1845mm
内窓フレームセット ビスケット パッケージサイズ H1860×W70×D45mm NEW!!  【セット内容】【特許第5322189号】【特許第5996366号】	2753	5	4 960126 227537	最大施工サイズ  パネル1820×910mmが1枚必要になります。 セット内容 ① パネルフレーム 計4本 長さ：1840mm ② 上レール 計1本 長さ：1827mm ③ 下レール 計1本 長さ：1827mm ④ 横カバー 計1本 長さ：1845mm

パネルフレームHI

パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。

専用什器 ▶ P89


断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
12 / 10 / 30 / 20 / 1.5㎜厚	軟質PVC＋硬質PVC	⑪パネルフレームHI オフホワイト 【特許第5322189号】【特許第5996366号】	2,188	**2714**	5	4 960126 227148
12 / 10 / 30 / 20 / 1.5㎜厚	軟質PVC＋硬質PVC	NEW!! ⑪パネルフレームHI ビスケット 【特許第5322189号】【特許第5996366号】	2,188	**2734**	5	4 960126 227346
30.5 / 13 / 16.5 / 1.5㎜厚	硬質PVC	⑫パネルフレーム用 上レールHI オフホワイト	2,097	**2715**	10	4 960126 227155
30.5 / 13 / 16.5 / 1.5㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑫パネルフレーム用 上レールHI ビスケット	2,097	**2735**	10	4 960126 227353
13 / 7.8 / 30.5 / 1.5㎜厚	硬質PVC	⑬パネルフレーム用 下レールHI オフホワイト	2,097	**2716**	10	4 960126 227162
13 / 7.8 / 30.5 / 1.5㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑬パネルフレーム用 下レールHI ビスケット	2,097	**2736**	10	4 960126 227360
1.3 / 33.5 / 1.1 / 31.3 / 11 / 1.3㎜厚	硬質PVC	⑮パネルフレーム用 横カバーHI オフホワイト	2,200	**2718**	10	4 960126 227186
1.3 / 33.5 / 1.1 / 31.3 / 11 / 1.3㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑮パネルフレーム用 横カバーHI ビスケット	2,200	**2738**	10	4 960126 227384
12 / 12 / 25 / 1㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	※高さが1000mmを超える場合は、こちらをご使用ください ⑯パネルフレーム用 補強材HI シルバー	2,165	**2719**	10	4 960126 227193


パネルフレームHI

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
7 / 14	硬質ABS	⑭パネルフレーム用 段差スロープHI オフホワイト	2,078	**2717**	10	4 960126 227179
7 / 14	硬質ABS	NEW!! ⑭パネルフレーム用 段差スロープHI ビスケット	2,078	**2737**	10	4 960126 227377
15 / 20 / 70 / 5 / 35	硬質PVC	パネルフレーム用 差込取っ手 オフホワイト(2ヶ入)	ー	**2762**	5	4 960126 227629
15 / 20 / 70 / 5 / 35	硬質PVC	NEW!! パネルフレーム用 差込取っ手 ビスケット(2ヶ入)	ー	**2764**	5	4 960126 227643


取り付けイメージ　パネルフレームHI

最大施工サイズ　パネル2152mm以上×1042mm以上が2枚必要になります。






※ 取り付け前にご確認ください
本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の額縁の幅が 35～48mm 以上必要です。



段差スロープ 特長

下レールの高さ・段差を解消します。



※取り付け完成後、閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかをご確認ください。
隙間がある場合は、市販の隙間テープや、モヘヤテープ等をご使用ください。
※パネルが反っている場合は、たわみを同じ方向に合わせてください。

内窓フレームセットHI

パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。

専用什器 ▶ P89

商品パッケージ	品　番	入　数	JAN コード	セット内容
内窓フレームセットHI オフホワイト パッケージサイズ H2220×W100×D55mm	2742	4	4 960126 227421	⑪ パネルフレームHI 計6本 長さ：2188mm ⑫ 上レールHI 計1本 長さ：2097mm ⑬ 下レールHI 計1本 長さ：2097mm ⑮ 横カバーHI 計2本 長さ：2200mm ⑭ 段差スロープHI 計1本 長さ：2078mm ⑯ 補強材HI 計4本 長さ：2165mm 差込取っ手 計2個
内窓フレームセットHI ビスケット パッケージサイズ H2220×W100×D55mm	2754	4	4 960126 227544	⑪ パネルフレームHI 計6本 長さ：2188mm ⑫ 上レールHI 計1本 長さ：2097mm ⑬ 下レールHI 計1本 長さ：2097mm ⑮ 横カバーHI 計2本 長さ：2200mm ⑭ 段差スロープHI 計1本 長さ：2078mm ⑯ 補強材HI 計4本 長さ：2165mm 差込取っ手 計2個



【特許第5322189号】
【特許第5996366号】


NEW!!



【特許第5322189号】
【特許第5996366号】


取り付けイメージ　内窓フレームセットHI

最大施工サイズ　パネル2152mm以上×1042mm以上が2枚必要になります。






※ 取り付け前にご確認ください
本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の額縁の幅が35～48mm以上必要です。



※ 取り付け完成後、閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかをご確認ください。
隙間がある場合は、市販の隙間テープや、モヘヤテープ等をご使用ください。
※ パネルが反っている場合は、たわみを同じ方向に合わせてください。

段差スロープ 特長

下レールの高さ・
段差を解消します。



I・W・F® パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。

専用什器 ▶ P89

商品パッケージ	品　番	type	入　数	JAN コード	セット内容
戸車付き内窓 I・W・F® OFF WHITE 	2744	type1	4	4 960126 227445	TYPE1 A パネルフレーム 計3本 長さ：1840mm B 戸車用下フレーム 計1本 長さ：1750mm C 上レール 計1本 長さ：1827mm D 下レール 計1本 長さ：1827mm E 横カバー 計2本 長さ：1845mm F 差込取っ手 計2個 G 戸 車 計4個
	2745	type2	4	4 960126 227452	
	2746	type3	4	4 960126 227469	TYPE2,3 A パネルフレーム 計5本 type2長さ：1840mm type3長さ：2188mm B 戸車用下フレーム 計1本 type2長さ：1750mm type3長さ：2020mm C 上レール 計1本 type2長さ：1827mm type3長さ：2097mm D 下レール 計1本 type2長さ：1827mm type3長さ：2097mm E 横カバー 計2本 type2長さ：1845mm type3長さ：2200mm F 差込取っ手 計2個 G 戸 車 計4個 H 段差スロープ 計1本 type2長さ：1808mm type3長さ：2078mm I 補強材 計4本 type2長さ：1810mm type3長さ：2165mm
戸車付き内窓 I・W・F® BISCUIT 	2747	type1	4	4 960126 227476	
	2748	type2	4	4 960126 227483	
	2749	type3	4	4 960126 227490	

※ 戸車用下フレーム以外は、パネルフレームHIシリーズと同型になります。

商　品　詳　細　I・W・F®

TYPE1 最大施工サイズ 高さ920mm×幅1830mm
パネル1820mm×910mmが1枚必要になります。
パッケージサイズ：H1870×W100×D40mm

TYPE2 最大施工サイズ 高さ1845mm×幅1830mm
パネル1820mm×910mmが2枚必要になります。
パッケージサイズ：H1870×W100×D55mm


TYPE3 最大施工サイズ 高さ2200mm×幅2100mm
パネル2152mm以上×1042mm以上が2枚必要になります。
パッケージサイズ：H2250×W100×D55mm

大きい窓でも**開閉ラクラク**
滑りがなめらかで**軽く**、ガタつかない！

戸　車




取り付け断面図



パネルに、縦側のA.パネルフレームと、下部のB.戸車用下フレームを差し込み、下から戸車をはめ込むだけで固定され、右図のようになります。

取り付け後



取り付けイメージ　I・W・F®




※ 戸車をフレームに差し込むだけ!!

※ 取り付け完成後、閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかをご確認ください。
隙間がある場合は、市販の隙間テープや、モヘヤテープ等をご使用ください。
※ パネルが反っている場合は、たわみを同じ方向に合わせてください。




※ 取り付け前にご確認ください
本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の額縁の幅が 35～48mm 以上必要です。



段差スロープ 特長









下レールの高さ・段差を解消します。









簡易パーテーションキット

パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。

専用什器 ▶ P89

商品パッケージ	品　番	入　数	JAN コード	セット内容
簡易パーテーションキット オフホワイト パッケージサイズ H1870×W100×D40mm 	2750	5	4 960126 227506	 ①パネルフレーム／長さ：1840mm 計3本(縦横兼用)  補強・ビス隠し材／長さ：1840mm 計2本  パーテーション用安定脚 計2個  タッピングビス 計8個
簡易パーテーションキット ビスケット パッケージサイズ H1870×W100×D40mm NEW!! 	2752	5	4 960126 227520	 ①パネルフレーム／長さ：1840mm 計3本(縦横兼用)  補強・ビス隠し材／長さ：1840mm 計2本  パーテーション用安定脚 計2個  タッピングビス 計8個

パネルフレーム

断面図	材質	商　品　名	長さ(mm)	品　番	入　数	JANコード
	硬質PVC＋軟質PVC	 ①パネルフレーム オフホワイト 【特許第5322189号】 【特許第5996366号】	1,840	2710	5	4 960126 227100
	硬質PVC＋軟質PVC	 NEW!! ⑪パネルフレーム ビスケット 【特許第5322189号】 【特許第5996366号】	1,840	2770	5	4 960126 227704
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 ※高さが1000mmを超える場合は、こちらをご使用ください ⑤パネルフレーム用 補強材 シルバー	1,840	2730	10	4 960126 227308
	スチール 亜鉛黒メッキ	 パーテーション用 安定脚(2ヶ入) タッピングビス8個入	ー	2760	5	4 960126 227605


使用イメージ　簡易パーテーションキット

パーテーション用安定脚

パッケージサイズ：H380×W125×D32mm




寸　法



※ 本体2個入


使用方法



パーテーションイメージ











最大施工サイズ　パネル1820mm×910mmが1枚必要になります。



簡易内窓フレーム

パネルは別途お買い求めください。厚み4～4.5mmのポリカ中空ボードをおすすめします。


専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
 1.1㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑦簡易内窓フレーム ホワイト	1,000	2240	10	4 960126 222402
			2,000	2340	10	4 960126 223409
 1.1㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑦簡易内窓フレーム ベージュ	1,000	2244	10	4 960126 222440
			2,000	2344	10	4 960126 223447
 1.1㎜厚	硬質PVC+軟質PVC	NEW!! ⑧簡易内窓フレーム 取っ手付 ホワイト	1,000	2241	10	4 960126 222419
			2,000	2341	10	4 960126 223416
 1.1㎜厚	硬質PVC+軟質PVC	NEW!! ⑧簡易内窓フレーム 取っ手付 ベージュ	1,000	2245	10	4 960126 222457
			2,000	2345	10	4 960126 223454
 1.5㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑨簡易内窓フレーム用 上レール ホワイト	1,000	2242	10	4 960126 222426
			2,000	2342	10	4 960126 223423
 1.5㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑨簡易内窓フレーム用 上レール ベージュ	1,000	2246	10	4 960126 222464
			2,000	2346	10	4 960126 223461
 1.5㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑩簡易内窓フレーム用 下レール ホワイト	1,000	2243	10	4 960126 222433
			2,000	2343	10	4 960126 223430
 1.5㎜厚	硬質PVC	NEW!! ⑩簡易内窓フレーム用 下レール ベージュ	1,000	2247	10	4 960126 222471
			2,000	2347	10	4 960126 223478

取り付けイメージ　簡易内窓フレーム

最大施工サイズ　最大高さ910mm×最大幅1820mm

パネル1820mm×910mmが1枚必要になります。













※取り付け完成後、閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかをご確認ください。
隙間がある場合は、市販の隙間テープや、モヘヤテープ等をご使用ください。
※パネルが反っている場合は、たわみを同じ方向に合わせてください。



壁紙補修材

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
 2.2㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 石目S(コーナー用)	1,000	2220	10	4 960126 222204
			1,820	2320	10	4 960126 223201
 2.2㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 石目L(コーナー用)	1,000	2222	10	4 960126 222228
			1,820	2322	10	4 960126 223225
 2.2㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 織目S(コーナー用)	1,000	2221	10	4 960126 222211
			1,820	2321	10	4 960126 223218
 2.2㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 織目L(コーナー用)	1,000	2223	10	4 960126 222235
			1,820	2323	10	4 960126 223232
 4㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 石目S(継ぎ目用)	1,000	2224	10	4 960126 222242
			1,820	2324	10	4 960126 223249
 1.7㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 石目L(継ぎ目用)	1,000	2226	10	4 960126 222266
			1,820	2326	10	4 960126 223263
 4㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 織目S(継ぎ目用)	1,000	2225	10	4 960126 222259
			1,820	2325	10	4 960126 223256
 1.7㎜厚	硬質ABSクロスシート貼	 壁紙補修材 織目L(継ぎ目用)	1,000	2227	10	4 960126 222273
			1,820	2327	10	4 960126 223270

使用イメージ　壁紙補修材

角のキズ・汚れに!!

壁紙の角部分のキズや、汚れの保護・補修に!!





使用イメージ　壁紙補修材

継ぎ目の剥がれ・浮きに!!

壁紙の剥がれや、浮き上がりの保護・補修に!!





アングル








断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10.5 / 10.5 / 1㎜厚	硬質PVC	チョコアングル® 10×10	1,000	231	10	4 960126 022316
			1,820	840	10	4 960126 002318
15 / 15 / 1㎜厚	硬質PVC	チョコアングル® 15×15	1,000	232	10	4 960126 022323
			1,820	841	10	4 960126 002325
			3,000	1525	20	4 960126 215251
20 / 20 / 1.5㎜厚	硬質PVC	チョコアングル® 20×20	1,000	233	10	4 960126 022330
			1,820	842	10	4 960126 002332
			3,000	1526	10	4 960126 215268
25 / 25 / 2㎜厚	硬質PVC	チョコアングル® 25×25	1,000	234	10	4 960126 022347
			1,820	220	10	4 960126 002349
			3,000	1536	10	4 960126 215367
30 / 30 / 2㎜厚	硬質PVC	チョコアングル® 30×30	1,000	235	5	4 960126 022354
			1,820	221	5	4 960126 002356
			3,000	1537	10	4 960126 215374
40 / 40 / 2㎜厚	硬質ABS	NEW!! チョコアングル® 40×40	1,000	1630	5	4 960126 216302
			1,820	2330	5	4 960126 223300
			3,000	2430	5	4 960126 224307
50 / 50 / 2㎜厚	硬質ABS	NEW!! チョコアングル® 50×50	1,000	1631	5	4 960126 216319
			1,820	2331	5	4 960126 223317
			3,000	2431	5	4 960126 224314

プラスチックモール



アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10.5 / 10.5 / 1㎜厚	硬質PVC	ホワイトアングル 10×10	1,000	245	10	4 960126 022453
			1,820	320	10	4 960126 002455
15 / 15 / 1㎜厚	硬質PVC	ホワイトアングル 15×15	1,000	246	10	4 960126 022460
			1,820	321	10	4 960126 002462
			3,000	1527	20	4 960126 215275
20 / 20 / 1.5㎜厚	硬質PVC	ホワイトアングル 20×20	1,000	247	10	4 960126 022477
			1,820	322	10	4 960126 002479
			3,000	1528	10	4 960126 215282
25 / 25 / 2㎜厚	硬質PVC	ホワイトアングル 25×25	1,000	248	10	4 960126 022484
			1,820	323	10	4 960126 002486
			3,000	1538	10	4 960126 215381
30 / 30 / 2㎜厚	硬質PVC	ホワイトアングル 30×30	1,000	249	5	4 960126 022491
			1,820	324	5	4 960126 002493
			3,000	1539	10	4 960126 215398
40 / 40 / 2㎜厚	硬質ABS	ホワイトアングル 40×40	1,000	1600	5	4 960126 216005
			1,820	1500	5	4 960126 215008
			3,000	1529	5	4 960126 215299
50 / 50 / 2㎜厚	硬質ABS	ホワイトアングル 50×50	1,000	1601	5	4 960126 216012
			1,820	1501	5	4 960126 215015
			3,000	1530	5	4 960126 215305

アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10.5 / 10.5 / 1㎜厚	硬質PVC	 NEW!! ベージュアングル 10×10	1,000	2270	10	4 960126 222709
			1,820	2360	10	4 960126 223607
15 / 15 / 1㎜厚	硬質PVC	 NEW!! ベージュアングル 15×15	1,000	2271	10	4 960126 222716
			1,820	2361	10	4 960126 223614
			3,000	2401	20	4 960126 224017
20 / 20 / 1.5㎜厚	硬質PVC	 NEW!! ベージュアングル 20×20	1,000	2272	10	4 960126 222723
			1,820	2362	10	4 960126 223621
			3,000	2402	10	4 960126 224024
25 / 25 / 2㎜厚	硬質PVC	 NEW!! ベージュアングル 25×25	1,000	2273	10	4 960126 222730
			1,820	2363	10	4 960126 223638
			3,000	2403	10	4 960126 224031
30 / 30 / 2㎜厚	硬質PVC	 NEW!! ベージュアングル 30×30	1,000	2274	5	4 960126 222747
			1,820	2364	5	4 960126 223645
			3,000	2404	10	4 960126 224048
40 / 40 / 2㎜厚	硬質ABS	 NEW!! ベージュアングル 40×40	1,000	2275	5	4 960126 222754
			1,820	2365	5	4 960126 223652
			3,000	2405	5	4 960126 224055
50 / 50 / 2㎜厚	硬質ABS	 NEW!! ベージュアングル 50×50	1,000	2276	5	4 960126 222761
			1,820	2366	5	4 960126 223669
			3,000	2406	5	4 960126 224062

アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
15 / 15 / 1㎜厚	硬質PS	 ブラックアングル 15×15	1,000	158	10	4 960126 021586
			1,820	866	10	4 960126 018661
20 / 20 / 1.5㎜厚	硬質PS	 ブラックアングル 20×20	1,000	159	10	4 960126 021593
			1,820	867	10	4 960126 018678
25 / 25 / 2㎜厚	硬質PS	 ブラックアングル 25×25	1,000	160	10	4 960126 021609
			1,820	868	10	4 960126 018685
10 / 10 / 0.6㎜厚	硬質PET	 透明ペットアングル 10×10	1,000	237	10	4 960126 022378
			1,820	869	10	4 960126 018692
15 / 15 / 0.9㎜厚	硬質PET	 透明ペットアングル 15×15	1,000	238	10	4 960126 022385
			1,820	870	10	4 960126 018708
20 / 20 / 1.2㎜厚	硬質PET	 透明ペットアングル 20×20	1,000	239	10	4 960126 022392
			1,820	871	10	4 960126 018715
15 / 15 / 1㎜厚	硬質PVC 木目柄プリント	 K 15×15	1,000	026	10	4 960126 020268
			1,820	818	10	4 960126 000260




アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
5 15 1㎜厚	硬質PS	グレーPSアングル 5×15	1,000	243	10	4 960126 022439
			1,820	872	10	4 960126 018722
8 20 1㎜厚	硬質PS	グレーPSアングル 8×20	1,000	244	10	4 960126 022446
			1,820	873	10	4 960126 018739
5 15 1㎜厚	硬質PS	ホワイトPSアングル 5×15	1,000	1650	10	4 960126 216500
			1,820	1508	10	4 960126 215084
8 20 1㎜厚	硬質PS	ホワイトPSアングル 8×20	1,000	1651	10	4 960126 216517
			1,820	1509	10	4 960126 215091
軟質材 17 17 1.3㎜厚	硬質+軟質PVC 木目柄シート貼	ミディアムオークフリー	1,000	1634	10	4 960126 216340
軟質材 17 17 1.3㎜厚	硬質+軟質PVC 木目柄シート貼	ホワイトウッドフリー	1,000	1635	10	4 960126 216357
軟質材 16.8 16.8 1㎜厚	硬質PVC+軟質PVC	ブラウンフリー	1,000	1637	10	4 960126 216371
軟質材 16.8 16.8 1㎜厚	硬質PVC+軟質PVC	ミルキーフリー	1,000	1638	10	4 960126 216388



アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
16 16 2.2㎜厚	硬質ABS クロスシート貼	クロスの保護補修材 石目(出隅) 16×16	1,000	1640	10	4 960126 216401
			1,820	1570	10	4 960126 215701
			2,700	1580	10	4 960126 215800
22 22 2.2㎜厚	硬質ABS クロスシート貼	クロスの保護補修材 石目(出隅) 22×22	1,000	1642	5	4 960126 216425
			1,820	1572	5	4 960126 215725
			2,700	1582	5	4 960126 215824
16 16 2.2㎜厚	硬質ABS クロスシート貼	クロスの保護補修材 織目(出隅) 16×16	1,000	1641	10	4 960126 216418
			1,820	1571	10	4 960126 215718
			2,700	1581	10	4 960126 215817
22 22 2.2㎜厚	硬質ABS クロスシート貼	クロスの保護補修材 織目(出隅) 22×22	1,000	1643	5	4 960126 216432
			1,820	1573	5	4 960126 215732
			2,700	1583	5	4 960126 215831

アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
18 / 18 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 外角ミディアムオーク	1,000	1604	10	4 960126 216043
			2,000	1518	10	4 960126 215183
			2,700	1522	10	4 960126 215220
18 / 18 / 2.5㎜厚	硬質ABS クロス柄シート貼	 外角クロス	1,000	222	10	4 960126 022224
			2,000	986	10	4 960126 019866
			2,700	240	10	4 960126 022408
19 / 19 / 3㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 外角チーク	1,000	002	10	4 960126 020022
			1,820	802	10	4 960126 000024
			2,700	1542	10	4 960126 215428
19 / 19 / 3㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 外角ホワイトウッド	1,000	1652	10	4 960126 216524
			1,820	1510	10	4 960126 215107
			2,700	1553	10	4 960126 215534
19 / 19 / 3㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 NEW!! 外角ライトウッド	1,000	2262	10	4 960126 222624
			1,820	2352	10	4 960126 223522
			2,700	2432	10	4 960126 224321
18 / 8.5 / 2 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 エンドミディアムオーク	1,000	1606	10	4 960126 216067
			2,000	1520	10	4 960126 215206
			2,700	1524	10	4 960126 215244
18 / 8.5 / 2 / 2.5㎜厚	硬質ABS クロス柄シート貼	 エンドクロス	1,000	230	10	4 960126 022309
			2,000	989	10	4 960126 019897
			2,700	242	10	4 960126 022422
19 / 5.5 / 4 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 エンドチーク	1,000	006	10	4 960126 020060
			1,820	806	10	4 960126 000062
			2,700	1544	10	4 960126 215442
19 / 5.5 / 4 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 エンドホワイトウッド	1,000	1653	10	4 960126 216531
			1,820	1511	10	4 960126 215114
			2,700	1554	10	4 960126 215541
19 / 5.5 / 4 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 NEW!! エンドライトウッド	1,000	2263	10	4 960126 222631
			1,820	2353	10	4 960126 223539
			2,700	2433	10	4 960126 224338

平型

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
14 / 3㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 平ミディアムオーク	1,000	1607	10	4 960126 216074
			1,820	1521	10	4 960126 215213
14 / 3㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 平チーク	1,000	008	10	4 960126 020084
			1,820	808	10	4 960126 000086
30 / 4㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 平チーク30	1,000	009	10	4 960126 020091
			2,700	1557	10	4 960126 215572
36 / 4㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 平チーク36	1,000	010	5	4 960126 020107
			2,700	1558	10	4 960126 215589
14 / 3㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 平ホワイトウッド	1,000	1654	10	4 960126 216548
			1,820	1512	10	4 960126 215121
30 / 4㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 平ホワイトウッド30	1,000	1655	10	4 960126 216555
			2,700	1555	10	4 960126 215558
36 / 4㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 平ホワイトウッド36	1,000	1656	5	4 960126 216562
			2,700	1556	10	4 960126 215565
14 / 3㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 NEW!! 平ライトウッド	1,000	2264	10	4 960126 222648
			1,820	2354	10	4 960126 223546
30 / 4㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 NEW!! 平ライトウッド30	1,000	2265	10	4 960126 222655
36 / 4㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	 NEW!! 平ライトウッド36	1,000	2266	5	4 960126 222662

平　型

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
30 / 2㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	平押え W	1,000	250	10	4 960126 022507
			2,000	990	10	4 960126 019903
30 / 2㎜厚	硬質ABS クロス柄シート貼	平押え クロス	1,000	236	10	4 960126 022361
			2,000	988	10	4 960126 019880
30 / 2㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	NEW!! 平押え チーク	1,000	2268	10	4 960126 222686
30 / 2㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	NEW!! 平押え ホワイトウッド	1,000	2269	10	4 960126 222693
30 / 2㎜厚	硬質ABS 木目柄シート貼	NEW!! 平押え ライトウッド	1,000	2267	10	4 960126 222679
9 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ライトオーク平板 2.5×9	1,000	1622	10	4 960126 216227
12 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ライトオーク平板 2.5×12	1,000	1623	10	4 960126 216234
15 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ライトオーク平板 2.5×15	1,000	1624	10	4 960126 216241
18 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ライトオーク平板 2.5×18	1,000	1625	10	4 960126 216258
9 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ダークオーク平板 2.5×9	1,000	1626	10	4 960126 216265
12 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ダークオーク平板 2.5×12	1,000	1627	10	4 960126 216272
15 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ダークオーク平板 2.5×15	1,000	1628	10	4 960126 216289
18 / 2.5㎜厚	硬質ABS 木目柄プリント	ダークオーク平板 2.5×18	1,000	1629	10	4 960126 216296









T　型

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
15, 5, 2.3 / 1㎜厚	硬質PVC	T-15	1,000	155	10	4 960126 021555
15, 5, 2.3 / 1㎜厚	硬質PVC 木目柄シート貼	TC-15	1,000	151	10	4 960126 021517





廻り縁

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
5, 18	硬質HIS	ベニヤ押え 平	1,820	899	10	4 960126 018999
11, 11	硬質HIS	ベニヤ押え 角	1,820	900	10	4 960126 019002
10, 10	硬質ABS 木目柄シート貼	D.M 10×10	1,000	313	10	4 960126 023139
			1,820	880	10	4 960126 018807
			2,700	1541	10	4 960126 215411
10, 10	硬質ABS 木目柄シート貼	D.W 10×10	1,000	1602	10	4 960126 216029
			1,820	1502	10	4 960126 215022
			2,700	2482	10	4 960126 224826


















ジョイナー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	 ジョイナー エ3	1,000	**201**	10	4 960126 022019
			1,820	**836**	10	4 960126 002011
			2,424	**2490**	20	4 960126 224901
	硬質PVC	 ジョイナー コ3	1,000	**202**	10	4 960126 022026
			1,820	**837**	10	4 960126 002028
			2,424	**2491**	20	4 960126 224918
	硬質PVC	 ジョイナー エ4	1,000	**211**	10	4 960126 022118
			1,820	**838**	10	4 960126 002110
			2,424	**209**	20	4 960126 022095
	硬質PVC	 ジョイナー コ4	1,000	**212**	10	4 960126 022125
			1,820	**839**	10	4 960126 002127
			2,424	**210**	20	4 960126 022101
	硬質PVC	 ホワイトジョイナー エ3	1,000	**251**	10	4 960126 022514
			1,820	**325**	10	4 960126 002516
			2,424	**2492**	20	4 960126 224925
	硬質PVC	 ホワイトジョイナー コ3	1,000	**255**	10	4 960126 022552
			1,820	**326**	10	4 960126 002554
			2,424	**2493**	20	4 960126 224932
	硬質PVC	 ホワイトジョイナー エ4	1,000	**252**	10	4 960126 022521
			1,820	**327**	10	4 960126 002523
			2,424	**213**	20	4 960126 022132
	硬質PVC	 ホワイトジョイナー コ4	1,000	**256**	10	4 960126 022569
			1,820	**328**	10	4 960126 002561
			2,424	**214**	20	4 960126 022149





ジョイナー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	 NEW!! ベージュジョイナー エ3	1,000	**2277**	10	4 960126 222778
			1,820	**2367**	10	4 960126 223676
			2,424	**2407**	20	4 960126 224079
	硬質PVC	 NEW!! ベージュジョイナー コ3	1,000	**2278**	10	4 960126 222785
			1,820	**2368**	10	4 960126 223683
			2,424	**2408**	20	4 960126 224086
	硬質PVC	 NEW!! ベージュジョイナー エ4	1,000	**2279**	10	4 960126 222792
			1,820	**2369**	10	4 960126 223690
			2,424	**2409**	20	4 960126 224093
	硬質PVC	 NEW!! ベージュジョイナー コ4	1,000	**2280**	10	4 960126 222808
			1,820	**2370**	10	4 960126 223706
			2,424	**2410**	20	4 960126 224109









カブセ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	 カブセ 2.7	1,000	**111**	10	4 960126 021111
			1,820	**825**	10	4 960126 001113
	硬質PVC	 カブセ 5.5	1,000	**112**	10	4 960126 021128
			1,820	**826**	10	4 960126 001120
	硬質ABS	 カブセ 9	1,000	**113**	10	4 960126 021135
			1,820	**827**	10	4 960126 001137
	硬質ABS	 カブセ 12	1,000	**114**	10	4 960126 021142
			1,820	**828**	10	4 960126 001144
	硬質ABS	 カブセ 15	1,000	**115**	10	4 960126 021159
			1,820	**829**	10	4 960126 001151
	硬質PVC	 ホワイトカブセ 2.7	1,000	**165**	10	4 960126 021654
			1,820	**333**	10	4 960126 001656
	硬質PVC	 ホワイトカブセ 5.5	1,000	**166**	10	4 960126 021661
			1,820	**334**	10	4 960126 001663
	硬質ABS	 ホワイトカブセ 9	1,000	**167**	10	4 960126 021678
			1,820	**335**	10	4 960126 001670
	硬質ABS	 ホワイトカブセ 12	1,000	**168**	10	4 960126 021685
			1,820	**336**	10	4 960126 001687
	硬質ABS	 ホワイトカブセ 15	1,000	**169**	10	4 960126 021692
			1,820	**337**	10	4 960126 001694









カブセ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	 NEW!! ベージュカブセ 2.7	1,000	**2281**	10	4 960126 222815
			1,820	**2371**	10	4 960126 223713
	硬質PVC	 NEW!! ベージュカブセ 5.5	1,000	**2282**	10	4 960126 222822
			1,820	**2372**	10	4 960126 223720
	硬質ABS 木目柄プリント	 深口カブセ 6	1,000	**1618**	10	4 960126 216180
	硬質ABS 木目柄プリント	 深口カブセ 12	1,000	**1620**	4	4 960126 216203
			2,000	**1549**	4	4 960126 215497


バインダー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	 鉄板カブセ	1,000	**811**	10	4 960126 001199
	硬質PVC	 バインダー 15	1,000	**310**	10	4 960126 023108
			2,000	**1551**	10	4 960126 215510
	硬質PVC	 バインダー 30	1,000	**311**	5	4 960126 023115
			2,000	**1552**	5	4 960126 215527
	硬質ABS	 透明バインダー 10	1,000	**1661**	10	4 960126 216616
	硬質PS	 透明バインダー 15	1,000	**1608**	10	4 960126 216081
	硬質ABS	 透明バインダー 20	1,000	**1662**	10	4 960126 216623
	硬質ABS	 ホルダー 20	1,000	**1657**	5	4 960126 216579
	硬質PS	 透明ホルダー 20	1,000	**1658**	5	4 960126 216586




レール

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC	 ガラス戸レール 3上	1,000	**121**	10	4 960126 021210
		NEW!!	2,000	**2348**	10	4 960126 223485
	硬質PVC	 ガラス戸レール 3下	1,000	**122**	10	4 960126 021227
		NEW!!	2,000	**2349**	10	4 960126 223492
	硬質PVC	 ガラス戸レール 5上	1,000	**125**	10	4 960126 021258
		NEW!!	2,000	**2350**	10	4 960126 223508
	硬質PVC	 ガラス戸レール 5下	1,000	**126**	10	4 960126 021265
		NEW!!	2,000	**2351**	10	4 960126 223515
	硬質PVC	 ホワイトガラス戸レール 3上	1,000	**133**	10	4 960126 021333
			2,000	**1592**	10	4 960126 215923
	硬質PVC	 ホワイトガラス戸レール 3下	1,000	**134**	10	4 960126 021340
			2,000	**1593**	10	4 960126 215930
	硬質PVC	 ホワイトガラス戸レール 5上	1,000	**143**	10	4 960126 021432
			2,000	**1594**	10	4 960126 215947
	硬質PVC	 ホワイトガラス戸レール 5下	1,000	**144**	10	4 960126 021449
			2,000	**1595**	10	4 960126 215954

平　板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
20 / 4.5㎜厚	硬質PVC	 木目平板 4.5×20	1,000	**260**	10	4 960126 022606
30 / 4.5㎜厚	硬質PVC	 木目平板 4.5×30	1,000	**261**	10	4 960126 022613
20 / 4.5㎜厚	硬質PVC	 アイボリー平板 4.5×20	1,000	**265**	10	4 960126 022651
30 / 4.5㎜厚	硬質PVC	 アイボリー平板 4.5×30	1,000	**266**	10	4 960126 022668

角　棒

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
6 / 12	硬質PVC	 アイボリー角棒 6×12	1,000	**270**	10	4 960126 022705
10 / 12	硬質PVC	 アイボリー角棒 10×12	1,000	**271**	10	4 960126 022712
10 / 20	硬質PVC	 アイボリー角棒 10×20	1,000	**272**	5	4 960126 022729
7 / 7	硬質ABS	 ホワイトABS三角棒 7×7	1,000	**268**	10	4 960126 022682
7 / 14	硬質ABS	 ダークABS三角棒 7×14	1,000	**269**	10	4 960126 022699

丸　パ　イ　プ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 10	1,000	**300**	10	4 960126 023009
12 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 12	1,000	**301**	10	4 960126 023016
15 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 15	1,000	**302**	5	4 960126 023023
18 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 18	1,000	**303**	5	4 960126 023030
21 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 21	1,000	**304**	5	4 960126 023047
24 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 24	1,000	**305**	5	4 960126 023054
27 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 27	1,000	**306**	4	4 960126 023061
30 / 2㎜厚	硬質ABS	 ブラック丸パイプ 30	1,000	**307**	4	4 960126 023078



丸 パ イ プ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
4 1㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 4	1,000	**1664**	10	4 960126 216647
5 1㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 5	1,000	**1665**	10	4 960126 216654
6 1㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 6	1,000	**1666**	10	4 960126 216661
7 1㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 7	1,000	**1667**	10	4 960126 216678
8 1㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 8	1,000	**1668**	10	4 960126 216685
9 1㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 9	1,000	**1669**	10	4 960126 216692
10 2㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 10	1,000	**290**	10	4 960126 022903
12 2㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 12	1,000	**291**	10	4 960126 022910
15 2㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 15	1,000	**292**	5	4 960126 022927
18 2㎜厚	硬質ABS	ホワイト丸パイプ 18	1,000	**293**	5	4 960126 022934


丸 パ イ プ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
4 1㎜厚	硬質ABS	透明ABS丸パイプ 4	1,000	**1614**	10	4 960126 216142
5 1㎜厚	硬質ABS	透明ABS丸パイプ 5	1,000	**1615**	10	4 960126 216159
6 1㎜厚	硬質ABS	透明ABS丸パイプ 6	1,000	**223**	10	4 960126 022231
7 1㎜厚	硬質ABS	透明ABS丸パイプ 7	1,000	**1677**	10	4 960126 216777
8 1㎜厚	硬質ABS	透明ABS丸パイプ 8	1,000	**224**	10	4 960126 022248
9 1㎜厚	硬質ABS	透明ABS丸パイプ 9	1,000	**1679**	10	4 960126 216791
10 1㎜厚	硬質ABS	透明ABS丸パイプ 10	1,000	**225**	10	4 960126 022255
12 1㎜厚	硬質ABS	NEW!! 透明ABS丸パイプ 12	1,000	**1680**	10	4 960126 216807
15 1㎜厚	硬質ABS	NEW!! 透明ABS丸パイプ 15	1,000	**1681**	5	4 960126 216814
18 1㎜厚	硬質ABS	NEW!! 透明ABS丸パイプ 18	1,000	**1682**	5	4 960126 216821



丸　棒

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
3	硬質ABS	 ホワイトABS丸棒3	1,000	**357**	10	4 960126 023573
5	硬質ABS	 ホワイトABS丸棒5	1,000	**358**	10	4 960126 023580
7	硬質ABS	 ホワイトABS丸棒7	1,000	**359**	10	4 960126 023597







足　回　り

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
20 / 6.4 / 35 / 1.2㎜厚	軟質EVA	 グレーパンチ カーペット押え	1,000	**154**	5	4 960126 021548
8 / 18 / 2.5㎜厚	硬質ABS	 アイボリー ジュータン押え S	1,000	**1609**	10	4 960126 216098
11.5 / 25 / 2.5㎜厚	硬質ABS	 アイボリー ジュータン押え L	1,000	**1610**	10	4 960126 216104
8 / 18 / 2.5㎜厚	硬質ABS	 ブラウン ジュータン押え S	1,000	**1611**	10	4 960126 216111
11.5 / 25 / 2.5㎜厚	硬質ABS	 ブラウン ジュータン押え L	1,000	**1612**	10	4 960126 216128
36 / 10.5 / 3㎜厚	硬質PVC+軟質PVC	 ノンスリップ ブラウン(粘着剤付)	1,000	**048**	10	4 960126 020480






角　パ　イ　プ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
16.75 / 7.4 3.5 / 80 / 80 / 1.1㎜厚	硬質PVC	 グレー角パイプ 80	850	**1690**	20	4 960126 216906
			970	**1691**	20	4 960126 216913
			1,100	**1692**	20	4 960126 216920
78 / 2.5㎜厚	MDF	 角パイプ 80用仕切り板	850	**1693**	10	4 960126 216937
			970	**1694**	10	4 960126 216944
			1,100	**1695**	10	4 960126 216951

配 線 カ バ ー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC 木目柄シート貼	 配線カバーローズ	1,000	**011**	10	4 960126 020114
			1,820	**809**	10	4 960126 000116
	硬質PVC 木目柄シート貼	 配線カバーナラ	1,000	**012**	10	4 960126 020121
			1,820	**810**	10	4 960126 000123
	硬質PVC	 配線カバーホワイト	1,000	**013**	10	4 960126 020138
			1,820	**338**	10	4 960126 000130
	硬質PVC	 配線カバービニール線用	1,000	**014**	10	4 960126 020145
	硬質PVC	 配線カバーアンテナ用	1,000	**015**	5	4 960126 020152

配線カバーパーツ

断面図	材質	商品名	数量	品番	入数	JANコード
	硬質PS	パッケージサイズ：H120×W80×D13.5mm  配線横折れ ローズ （粘着剤付）	1袋2ヶ入	**135**	5	4 960126 021357
	硬質PS	パッケージサイズ：H120×W80×D13.5mm  配線横折れ ナラ （粘着剤付）	1袋2ヶ入	**136**	5	4 960126 021364
	硬質PS	パッケージサイズ：H120×W80×D13.0mm  配線横折れ ホワイト （粘着剤付）	1袋2ヶ入	**137**	5	4 960126 021371
	硬質PS	パッケージサイズ：H120×W80×D9.5mm  配線横折れ ビニール線用 （粘着剤付）	1袋2ヶ入	**138**	5	4 960126 021388
	硬質PS	パッケージサイズ：H120×W80×D13.5mm  配線横折れ アンテナ用 （粘着剤付）	1袋2ヶ入	**139**	5	4 960126 021395











パッケージ姿　配線横折れ



【表面】


【裏面】

パチッとアングル®

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC 木目柄シート貼	パチッとアングル® Fウッド 	1,000	1683	5	4 960126 216838
			2,000	2333	5	4 960126 223331
			2,700	2483	5	4 960126 224833
	硬質PVC 木目柄シート貼	パチッとアングル® Pウッド 	1,000	1684	5	4 960126 216845
			2,000	2334	5	4 960126 223348
			2,700	2484	5	4 960126 224840
	硬質PVC 木目柄シート貼	パチッとアングル® Tウッド 	1,000	1685	5	4 960126 216852
			2,000	2335	5	4 960126 223355
			2,700	2485	5	4 960126 224857
	硬質PVC 木目柄シート貼	パチッとアングル® Rウッド 	1,000	1686	5	4 960126 216869
			2,000	2336	5	4 960126 223362
			2,700	2486	5	4 960126 224864
	硬質PVC 木目柄シート貼	パチッとアングル® Eウッド 	1,000	1687	5	4 960126 216876
			2,000	2337	5	4 960126 223379
			2,700	2487	5	4 960126 224871
	硬質PVC 木目柄シート貼	パチッとアングル® Nウッド 	1,000	1688	5	4 960126 216883
			2,000	2338	5	4 960126 223386
			2,700	2488	5	4 960126 224888
	硬質PVC 木目柄シート貼	パチッとアングル® Mウッド 	1,000	1689	5	4 960126 216890
			2,000	2339	5	4 960126 223393
			2,700	2489	5	4 960126 224895








施工手順

※ 画像はMウッドになります。




ベースに下穴があいているので、釘やビスを使用しても割れないようになっています。（ 1 ）
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッとかぶせるだけで釘やビスの頭を隠すことができ、取り付けも簡単です。（ 3 ）
取り付けた『パチッとアングル®』の断面は専用のキャップで隠すことができ、キャップを付けることで、キレイに仕上がり、高級感が出ます。（ 5 ）

パチッとアングル®

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質ABS	 パチッとアングル®用キャップ Fウッド	–	1773	5	4 960126 217736
	硬質ABS	 パチッとアングル®用キャップ Pウッド	–	1774	5	4 960126 217743
	硬質ABS	 パチッとアングル®用キャップ Tウッド	–	1775	5	4 960126 217750
	硬質ABS	 パチッとアングル®用キャップ Rウッド	–	1776	5	4 960126 217767
	硬質ABS	 パチッとアングル®用キャップ Eウッド	–	1777	5	4 960126 217774
	硬質ABS	 パチッとアングル®用キャップ Nウッド	–	1778	5	4 960126 217781
	硬質ABS	 パチッとアングル®用キャップ Mウッド	–	1779	5	4 960126 217798

製品詳細



専用キャップ取り付け時

※ キャップを完全に固定する場合には、接着剤等をご使用ください。



専用キャップパッケージ姿



パッケージサイズ
H110×W60×D13mm

R仕様で安心!! 角が滑らかなR仕様なので、安心してご使用いただけます。

厚み1.5mm!! アルミ製で厚みが1.5mmなので、強度は十分です。

アルミRアングル

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
15 / 15 / 1.5㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	NEW!! アルミRアングル ALR1.5×15×15	1,000	2140	10	4 960126 221405
			1,820	2540	10	4 960126 225403
15 / 15 / 1.5㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズRアングル ALRB1.5×15×15	1,000	2150	10	4 960126 221504
			1,820	2550	10	4 960126 225502
15 / 15 / 1.5㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	NEW!! アルミステンカラーRアングル ALRST1.5×15×15	1,000	2160	10	4 960126 221603
			1,820	2560	10	4 960126 225601
20 / 20 / 1.5㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	NEW!! アルミRアングル ALR1.5×20×20	1,000	2141	10	4 960126 221412
			1,820	2541	10	4 960126 225410
20 / 20 / 1.5㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズRアングル ALRB1.5×20×20	1,000	2151	10	4 960126 221511
			1,820	2551	10	4 960126 225519
20 / 20 / 1.5㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	NEW!! アルミステンカラーRアングル ALRST1.5×20×20	1,000	2161	10	4 960126 221610
			1,820	2561	10	4 960126 225618
25 / 25 / 1.5㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	NEW!! アルミRアングル ALR1.5×25×25	1,000	2142	10	4 960126 221429
			1,820	2542	10	4 960126 225427
25 / 25 / 1.5㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズRアングル ALRB1.5×25×25	1,000	2152	10	4 960126 221528
			1,820	2552	10	4 960126 225526
25 / 25 / 1.5㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	NEW!! アルミステンカラーRアングル ALRST1.5×25×25	1,000	2162	10	4 960126 221627
			1,820	2562	10	4 960126 225625

アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
9 / 9 / 0.8㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミアングル AL0.8×9×9	1,000	1250	10	4 960126 212502
			2,000	1120	10	4 960126 211208
12 / 12 / 0.8㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミアングル AL0.8×12×12	1,000	1251	10	4 960126 212519
			2,000	1121	10	4 960126 211215
15 / 15 / 0.8㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミアングル AL0.8×15×15	1,000	1252	10	4 960126 212526
			2,000	1122	10	4 960126 211222
19 / 19 / 0.8㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミアングル AL0.8×19×19	1,000	1253	10	4 960126 212533
			2,000	1123	10	4 960126 211239
25 / 25 / 0.8㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミアングル AL0.8×25×25	1,000	1254	10	4 960126 212540
			2,000	1124	10	4 960126 211246
30 / 30 / 0.8㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミアングル AL0.8×30×30	1,000	1255	10	4 960126 212557
			2,000	1125	10	4 960126 211253












アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
9.2 / 9.2 / 1.1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL1×9×9	1,000	401	10	4 960126 014014
			1,820	701	10	4 960126 004015
12 / 12 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL1×12×12	1,000	402	10	4 960126 014021
			1,820	702	10	4 960126 004022
15 / 15 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL1×15×15	1,000	403	10	4 960126 014038
			1,820	703	10	4 960126 004039
19 / 19 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL1×19×19	1,000	404	10	4 960126 014045
			1,820	704	10	4 960126 004046
25 / 25 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL1×25×25	1,000	405	10	4 960126 014052
			1,820	705	10	4 960126 004053
30 / 30 / 1.2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL1.2×30×30	1,000	406	10	4 960126 014069
			1,820	706	10	4 960126 004060
15 / 15 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL3×15×15	1,000	413	10	4 960126 014137
20 / 20 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL3×20×20	1,000	414	10	4 960126 014144
25 / 25 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL3×25×25	1,000	415	5	4 960126 014151
30 / 30 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL3×30×30	1,000	416	5	4 960126 014168
40 / 40 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル AL3×40×40	1,000	1242	5	4 960126 212427















アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
9.2 / 9.2 / 1.1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズアングル ALB1×9×9	1,000	1208	10	4 960126 212083
			1,820	722	10	4 960126 004510
12 / 12 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズアングル ALB1×12×12	1,000	1209	10	4 960126 212090
			1,820	723	10	4 960126 004527
15 / 15 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズアングル ALB1×15×15	1,000	1210	10	4 960126 212106
			1,820	724	10	4 960126 004534
19 / 19 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズアングル ALB1×19×19	1,000	1211	10	4 960126 212113
			1,820	725	10	4 960126 004541
25 / 25 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズアングル ALB1×25×25	1,000	1212	10	4 960126 212120
			1,820	726	10	4 960126 004558
30 / 30 / 1.2㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズアングル ALB1.2×30×30	1,000	1213	10	4 960126 212137
			1,820	1455	10	4 960126 214551


アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー アングル ALST1×9×9	1,000	**1260**	10	4 960126 212601
			1,820	**1470**	10	4 960126 214704
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー アングル ALST1×12×12	1,000	**1261**	10	4 960126 212618
			1,820	**1471**	10	4 960126 214711
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー アングル ALST1×15×15	1,000	**1262**	10	4 960126 212625
			1,820	**1472**	10	4 960126 214728
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー アングル ALST1×19×19	1,000	**1263**	10	4 960126 212632
			1,820	**1473**	10	4 960126 214735
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー アングル ALST1×25×25	1,000	**1264**	10	4 960126 212649
			1,820	**1474**	10	4 960126 214742
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー アングル ALST1.2×30×30	1,000	**1265**	10	4 960126 212656
			1,820	**1475**	10	4 960126 214759





アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL1×5×15	1,000	**431**	10	4 960126 014311
			1,820	**720**	10	4 960126 004312
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL1×5×20	1,000	**432**	10	4 960126 014328
			1,820	**721**	10	4 960126 004329
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL1×5×25	1,000	**433**	10	4 960126 014335
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL1.5×10×25	1,000	**434**	10	4 960126 014342
			2,000	**444**	10	4 960126 014441
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL1.5×10×30	1,000	**435**	10	4 960126 014359
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL1.5×15×25	1,000	**436**	10	4 960126 014366
			2,000	**446**	10	4 960126 014465
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL2×15×30	1,000	**437**	10	4 960126 014373
			2,000	**447**	10	4 960126 014472
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL2×20×30	1,000	**491**	10	4 960126 014915
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL2×20×40	1,000	**438**	10	4 960126 014380
			2,000	**448**	10	4 960126 014489
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアングル AL3×25×50	1,000	**492**	5	4 960126 014939

アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
15 / 5 / 1㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 アルミブロンズアングル ALB1×5×15	1,000	1214	10	4 960126 212144
			1,820	727	10	4 960126 004619
20 / 5 / 1㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 アルミブロンズアングル ALB1×5×20	1,000	1215	10	4 960126 212151
			1,820	728	10	4 960126 004626
25 / 5 / 1㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 NEW!! アルミブロンズアングル ALB1×5×25	1,000	2180	10	4 960126 221801
25 / 10 / 1.5㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 NEW!! アルミブロンズアングル ALB1.5×10×25	1,000	2181	10	4 960126 221818
30 / 10 / 1.5㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 NEW!! アルミブロンズアングル ALB1.5×10×30	1,000	2182	10	4 960126 221825
25 / 15 / 1.5㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 NEW!! アルミブロンズアングル ALB1.5×15×25	1,000	2183	10	4 960126 221832
30 / 15 / 2㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 NEW!! アルミブロンズアングル ALB2×15×30	1,000	2184	10	4 960126 221849
30 / 20 / 2㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 NEW!! アルミブロンズアングル ALB2×20×30	1,000	2185	10	4 960126 221856
40 / 20 / 2㎜厚	6063アルミブロンズ仕上げ	 NEW!! アルミブロンズアングル ALB2×20×40	1,000	2186	10	4 960126 221863

アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
15 / 5 / 1㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 アルミステンカラーアングル ALST1×5×15	1,000	1266	10	4 960126 212663
			1,820	1476	10	4 960126 214766
20 / 5 / 1㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 アルミステンカラーアングル ALST1×5×20	1,000	1267	10	4 960126 212670
			1,820	1477	10	4 960126 214773
25 / 5 / 1㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラーアングル ALST1×5×25	1,000	2190	10	4 960126 221900
25 / 10 / 1.5㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラーアングル ALST1.5×10×25	1,000	2191	10	4 960126 221917
30 / 10 / 1.5㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラーアングル ALST1.5×10×30	1,000	2192	10	4 960126 221924
25 / 15 / 1.5㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラーアングル ALST1.5×15×25	1,000	2193	10	4 960126 221931
30 / 15 / 2㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラーアングル ALST2×15×30	1,000	2194	10	4 960126 221948
30 / 20 / 2㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラーアングル ALST2×20×30	1,000	2195	10	4 960126 221955
40 / 20 / 2㎜厚	6063アルミステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラーアングル ALST2×20×40	1,000	2196	10	4 960126 221962

チャンネル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
8 / 3.5 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-3.5	1,000	**461**	10	4 960126 014618
			1,820	**1467**	10	4 960126 214674
10 / 5.5 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-5.5	1,000	**462**	10	4 960126 014625
			1,820	**707**	10	4 960126 004114
10 / 10 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-10	1,000	**463**	10	4 960126 014632
			1,820	**708**	10	4 960126 004121
12 / 12 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-12	1,000	**464**	10	4 960126 014649
			1,820	**709**	10	4 960126 004138
12 / 15 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-15	1,000	**465**	10	4 960126 014656
			1,820	**710**	10	4 960126 004145
13.5 / 18 / 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-18	1,000	**466**	5	4 960126 014663
13.5 / 21 / 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-21	1,000	**467**	5	4 960126 014670
13.5 / 25 / 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミチャンネル AC-25	1,000	**468**	5	4 960126 014687




チャンネル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
8 / 3.5 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズ チャンネル ACB-3.5	1,000	**1220**	10	4 960126 212205
10 / 5.5 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズ チャンネル ACB-5.5	1,000	**1221**	10	4 960126 212212
10 / 10 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズ チャンネル ACB-10	1,000	**1222**	10	4 960126 212229
12 / 12 / 1㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズ チャンネル ACB-12	1,000	**1223**	10	4 960126 212236
8 / 3.5 / 1㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	アルミステンカラー チャンネル ACST-3.5	1,000	**1271**	10	4 960126 212717
10 / 5.5 / 1㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	アルミステンカラー チャンネル ACST-5.5	1,000	**1272**	10	4 960126 212724
10 / 10 / 1㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	アルミステンカラー チャンネル ACST-10	1,000	**1273**	10	4 960126 212731
12 / 12 / 1㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	アルミステンカラー チャンネル ACST-12	1,000	**1274**	10	4 960126 212748







筋入チャンネル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10 / 5.3 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ筋入チャンネル AS-5	1,000	**470**	10	4 960126 014700
10 / 7.3 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ筋入チャンネル AS-7	1,000	**471**	10	4 960126 014717
10 / 9.3 / 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ筋入チャンネル AS-9	1,000	**472**	10	4 960126 014724


コ型ジョイナー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミジョイナー コ3.5	1,000	**421**	10	4 960126 015462
			1,820	**712**	10	4 960126 004428
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミジョイナー コ5.0	1,000	**428**	10	4 960126 015486
			1,820	**714**	10	4 960126 004442






ボーダー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミボーダー 6	1,000	**583**	10	4 960126 015837
			2,000	**593**	10	4 960126 015936
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミボーダー 8	1,000	**584**	10	4 960126 015844
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミボーダー 10	1,000	**585**	5	4 960126 015851
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミボーダー S12	1,000	**1205**	5	4 960126 212052
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミボーダー 15	1,000	**1206**	5	4 960126 212069

ジョイナー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ面取ジョイナー AJ-11	1,000	**429**	10	4 960126 015493
			1,820	**715**	10	4 960126 004459

エ型ジョイナー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミジョイナー エ3.5	1,000	**420**	10	4 960126 015455
			1,820	**711**	10	4 960126 004411
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミジョイナー エ5.0	1,000	**427**	10	4 960126 015479
			1,820	**713**	10	4 960126 004435
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミジョイナー エ6	1,000	**1200**	10	4 960126 212007
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミハカマ AH-7×25	1,000	**576**	5	4 960126 015769




平板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10 / 2mm厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ平板 AP2×10	1,000	481	10	4 960126 014816
			1,820	1460	10	4 960126 214605
15 / 2mm厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ平板 AP2×15	1,000	482	10	4 960126 014823
			1,820	717	10	4 960126 004213
20 / 2mm厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ平板 AP2×20	1,000	483	10	4 960126 014830
			1,820	718	10	4 960126 004220
25 / 2mm厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ平板 AP2×25	1,000	484	10	4 960126 014847
			1,820	719	10	4 960126 004237
30 / 2mm厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ平板 AP2×30	1,000	1243	10	4 960126 212434
			1,820	1461	10	4 960126 214612
40 / 2mm厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ平板 AP2×40	1,000	1244	10	4 960126 212441
			1,820	1462	10	4 960126 214629






平板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10 / 2mm厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズ 平板 APB2×10	1,000	1217	10	4 960126 212175
15 / 2mm厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズ 平板 APB2×15	1,000	1218	10	4 960126 212182
20 / 2mm厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	アルミブロンズ 平板 APB2×20	1,000	1219	10	4 960126 212199
25 / 2mm厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズ 平板 APB2×25	1,000	2187	10	4 960126 221870
30 / 2mm厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズ 平板 APB2×30	1,000	2188	10	4 960126 221887
40 / 2mm厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズ 平板 APB2×40	1,000	2189	10	4 960126 221894






平板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10 / 2㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー 平板 APST2×10	1,000	**1268**	10	4 960126 212687
15 / 2㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー 平板 APST2×15	1,000	**1269**	10	4 960126 212694
20 / 2㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー 平板 APST2×20	1,000	**1270**	10	4 960126 212700
25 / 2㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラー 平板 APST2×25	1,000	**2197**	10	4 960126 221979
30 / 2㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラー 平板 APST2×30	1,000	**2198**	10	4 960126 221986
40 / 2㎜厚	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 NEW!! アルミステンカラー 平板 APST2×40	1,000	**2199**	10	4 960126 221993














平板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平板 AP3×10	1,000	**1245**	10	4 960126 212458
			2,000	**1463**	10	4 960126 214636
15 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平板 AP3×15	1,000	**485**	10	4 960126 014854
			2,000	**495**	10	4 960126 014953
20 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平板 AP3×20	1,000	**486**	10	4 960126 014861
			2,000	**496**	10	4 960126 014960
25 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平板 AP3×25	1,000	**487**	10	4 960126 014878
			2,000	**497**	10	4 960126 014977
30 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平板 AP3×30	1,000	**488**	10	4 960126 014885
			2,000	**498**	10	4 960126 014984
40 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平板 AP3×40	1,000	**1246**	5	4 960126 212465
			2,000	**1464**	5	4 960126 214643

ジュータン押え スベリ止め

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ ジュータン押え	1,000	**409**	10	4 960126 014090
			1,820	**716**	10	4 960126 004701
	6063アルミ ブロンズ仕上げ	 アルミブロンズ ジュータン押え	1,000	**1216**	10	4 960126 212168
			1,820	**499**	10	4 960126 004992
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 アルミステンカラー ジュータン押え	1,000	**1275**	10	4 960126 212755
			1,820	**1478**	10	4 960126 214780
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ 穴付ジュータン押え	NEW!! 1,000	**1278**	10	4 960126 212786
			穴加工：4箇所、穴ピッチ：285mm			
			1,820	**729**	10	4 960126 004725
			穴加工：7箇所、穴ピッチ：285mm			
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ ノンスリップ穴付き	NEW!! 1,000	**1279**	10	4 960126 212793
			穴加工：4箇所、穴ピッチ：285mm			
			1,820	**731**	10	4 960126 004718
			穴加工：7箇所、穴ピッチ：285mm			

レール

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミE型レール AE-3上	1,000	**588**	10	4 960126 015882
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミE型レール AE-3下	1,000	**589**	10	4 960126 015899
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアミ戸レール 上	1,820	**049**	10	4 960126 000499
			穴加工：6箇所、穴ピッチ：344mm			
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミアミ戸レール 下	1,820	**050**	10	4 960126 000505
			穴加工：6箇所、穴ピッチ：344mm			
	6063アルミ ブロンズ仕上げ	 アルミアミ戸レール ブロンズ 上	1,820	**1130**	10	4 960126 211307
			穴加工：6箇所、穴ピッチ：344mm			
	6063アルミ ブロンズ仕上げ	 アルミアミ戸レール ブロンズ 下	1,820	**1131**	10	4 960126 211314
			穴加工：6箇所、穴ピッチ：344mm			
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ足付 AT-15	1,000	**575**	10	4 960126 015752
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ水切 AZ-2.5	1,000	**580**	10	4 960126 015806
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ水切 AZ-5.5	1,000	**581**	10	4 960126 015813
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ水切 AZ-10	1,000	**582**	10	4 960126 015820



丸パイプ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
3 0.5㎜厚	1050アルミ生地	アルミ丸パイプ 3	1,000	**503**	10	4 960126 015035
4 0.5㎜厚	1050アルミ生地	アルミ丸パイプ 4	1,000	**504**	10	4 960126 015042
5 0.5㎜厚	1050アルミ生地	アルミ丸パイプ 5	1,000	**505**	10	4 960126 015059
6 0.5㎜厚	1050アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 6	1,000	**506**	10	4 960126 015066
7 0.5㎜厚	1050アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 7	1,000	**507**	10	4 960126 015073
8 0.5㎜厚	1050アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 8	1,000	**508**	10	4 960126 015080
9 0.5㎜厚	1050アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 9	1,000	**509**	10	4 960126 015097
10 0.5㎜厚	1050アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 10	1,000	**510**	10	4 960126 015103
12 1㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 12	1,000	**512**	10	4 960126 015127
13 1㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 13	1,000	**1240**	10	4 960126 212403






丸パイプ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
15 1㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 15	1,000	**513**	5	4 960126 015134
			2,000	**522**	5	4 960126 015226
16 1㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 16	1,000	**1241**	5	4 960126 212410
19 1㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 19	1,000	**514**	5	4 960126 015141
			2,000	**523**	5	4 960126 015233
25 1㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 25	1,000	**515**	5	4 960126 015158
			2,000	**524**	5	4 960126 015240
32 1.5㎜厚	6063アルミアルマイト仕上げ	アルミ丸パイプ 32	1,000	**516**	4	4 960126 015165
			2,000	**525**	4	4 960126 015257




丸　棒

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
○ 3	1070アルミ 生地	 アルミ丸棒 3	1,000	**533**	10	4 960126 015332
○ 4	1070アルミ 生地	 アルミ丸棒 4	1,000	**534**	10	4 960126 015349
○ 5	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ丸棒 5	1,000	**535**	10	4 960126 015356
○ 6	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ丸棒 6	1,000	**536**	10	4 960126 015363
○ 7	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ丸棒 7	1,000	**537**	10	4 960126 015370
○ 8	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ丸棒 8	1,000	**538**	10	4 960126 015387
○ 9	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ丸棒 9	1,000	**539**	10	4 960126 015394
○ 10	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ丸棒 10	1,000	**540**	10	4 960126 015400
○ 12	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ丸棒 12	1,000	**541**	10	4 960126 015417

角　パイプ











断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
9 × 9 1.2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 9×9	1,000	**551**	10	4 960126 015516
12 × 12 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 12×12	1,000	**552**	10	4 960126 015523
15 × 15 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 15×15	1,000	**553**	10	4 960126 015530
20 × 20 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 20×20	1,000	**555**	5	4 960126 015554
25 × 25 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 25×25	1,000	**558**	4	4 960126 015585
25 × 15 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 15×25	1,000	**554**	5	4 960126 015547
30 × 20 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 20×30	1,000	**556**	5	4 960126 015561
40 × 20 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角パイプ 20×40	1,000	**557**	4	4 960126 015578

角　棒

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
6 × 6	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角棒 6×6	1,000	**570**	10	4 960126 015707
8 × 8	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角棒 8×8	1,000	**571**	10	4 960126 015714
10 × 10	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ角棒 10×10	1,000	**572**	10	4 960126 015721


フロアー材用のRアングル

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 フロアー材用のRアングル S	2,000	**1486**	10	4 960126 214865
	6063アルミ ブロンズ仕上げ	 フロアー材用のRアングル B	2,000	**1487**	10	4 960126 214872
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 フロアー材用のRアングル ST	2,000	**1488**	10	4 960126 214889
	6063アルミ ブラック仕上げ	 フロアー材用のRアングル BK	2,000	**1484**	10	4 960126 214841
	6063アルミ アルマイト仕上げ	 フロアー材用のRアングル S(穴付)	2,000 穴加工：6箇所、穴ピッチ：380mm	**1489**	10	4 960126 214896
	6063アルミ ブロンズ仕上げ	 フロアー材用のRアングル B(穴付)	2,000 穴加工：6箇所、穴ピッチ：380mm	**1490**	10	4 960126 214902
	6063アルミ ステンカラー仕上げ	 フロアー材用のRアングル ST(穴付)	2,000 穴加工：6箇所、穴ピッチ：380mm	**1491**	10	4 960126 214919
	6063アルミ ブラック仕上げ	 フロアー材用のRアングル BK(穴付)	2,000 穴加工：6箇所、穴ピッチ：380mm	**1485**	10	4 960126 214858

フロアー材用のRアングル

専用什器 ▶ P89

材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	パッケージサイズ：H85×W50×D7mm				
ユニクロメッキ 鉄	  頭部：シルバー色 Rアングル用ビス 3.5×12 S用（7本入）	–	**1905**	5	4 960126 219051
ユニクロメッキ 鉄頭ブロンズ	  頭部：ブロンズ色 Rアングル用ビス 3.5×12 B用（7本入）	–	**1906**	5	4 960126 219068
ニッケルメッキ 鉄	  頭部：ステンカラー色 Rアングル用ビス 3.5×12 ST用（7本入）	–	**1907**	5	4 960126 219075
ユニクロメッキ 鉄頭ブラック	  頭部：ブラック色 Rアングル用ビス 3.5×12 BK用（7本入）	–	**1909**	5	4 960126 219099


商品紹介 フロアー材用のRアングル

フローリングのリフォームでフロアー材を剥がさずに重ね貼りする際、間口や掃き出し部分の木口隠しにご使用ください。

【商品の特徴】

- ◆ フロアー材12・15mm厚に対応します。※ 穴付はフロアー材12mm厚に対応
- ◆ アルミ製で厚みが2mmなので強度は十分です。
- ◆ 素足で踏んでも安全なR加工仕様です。
- ◆ 穴付タイプは皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です。（約380mmピッチ）
- ◆ 専用の取付ビス（別売）で仕上げが美しくなります。
- ◆ カラーは４色。サッシと合わせても同系色で目立ちません。


【施工断面図】



【施　工　前】



【施　工　後】



⚠ 注意
ドア周りに施工の際はドア本体及び下枠の高さより低くなるように設置してください。

アングル

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
30×30 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミアングル縞目柄 AL30×30	1,000	1290	5	4 960126 212908
			2,000	1190	5	4 960126 211901
40×40 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミアングル縞目柄 AL40×40	1,000	1291	5	4 960126 212915
			2,000	1191	5	4 960126 211918
50×50 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミアングル縞目柄 AL50×50	1,000	1292	5	4 960126 212922
			2,000	1192	5	4 960126 211925
40×20 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミアングル縞目柄 AL20×40	1,000	1293	5	4 960126 212939
			2,000	1193	5	4 960126 211932
50×20 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミアングル縞目柄 AL20×50	1,000	1294	5	4 960126 212946
			2,000	1194	5	4 960126 211949
50×30 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミアングル縞目柄 AL30×50	1,000	1295	5	4 960126 212953
			2,000	1195	5	4 960126 211956

平板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
30 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ平板縞目柄 AP30	1,000	1296	5	4 960126 212960
			2,000	1196	5	4 960126 211963
40 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ平板縞目柄 AP40	1,000	1297	5	4 960126 212977
			2,000	1197	5	4 960126 211970
50 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ平板縞目柄 AP50	1,000	1298	5	4 960126 212984
			2,000	1198	5	4 960126 211987
60 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ平板縞目柄 AP60	1,000	1299	5	4 960126 212991
			2,000	1199	5	4 960126 211994

板


断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
200×300 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 200×300	200×300	2120	5	4 960126 221207
300×450 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 300×450	300×450	2121	5	4 960126 221214
450×600 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 450×600	450×600	2122	5	4 960126 221221
450×900 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 450×900	450×900	2123	5	4 960126 221238

取り付けイメージ　縞目柄シリーズ

・表面が縞目柄(凸凹)がデザインなので綺麗に見え、装飾に最適！
・0.8mm厚と薄い為、切る・曲げの加工が容易！


トラック、バイクの装飾に！





BOXや棚の装飾に！





工場や倉庫のエレベーター内の保護・補強に！





⚠ 製品の端面で怪我をする恐れがありますのでご注意ください。
⚠ 取扱時、施工時、施工後の角部や端面部でのケガにご注意ください。

アングル

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
30 / 30 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル縞目柄 黒塗装ALBK30×30	1,000	1230	5	4 960126 212304
			2,000	1170	5	4 960126 211703
40 / 40 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル縞目柄 黒塗装ALBK40×40	1,000	1231	5	4 960126 212311
			2,000	1171	5	4 960126 211710
50 / 50 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル縞目柄 黒塗装ALBK50×50	1,000	1232	5	4 960126 212328
			2,000	1172	5	4 960126 211727
40 / 20 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル縞目柄 黒塗装ALBK20×40	1,000	1233	5	4 960126 212335
			2,000	1173	5	4 960126 211734
50 / 20 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル縞目柄 黒塗装ALBK20×50	1,000	1234	5	4 960126 212342
			2,000	1174	5	4 960126 211741
50 / 30 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル縞目柄 黒塗装ALBK30×50	1,000	1235	5	4 960126 212359
			2,000	1175	5	4 960126 211758

平板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
30 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板縞目柄 黒塗装APBK30	1,000	1236	5	4 960126 212366
			2,000	1176	5	4 960126 211765
40 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板縞目柄 黒塗装APBK40	1,000	1237	5	4 960126 212373
			2,000	1177	5	4 960126 211772
50 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板縞目柄 黒塗装APBK50	1,000	1238	5	4 960126 212380
			2,000	1178	5	4 960126 211789
60 / 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板縞目柄 黒塗装APBK60	1,000	1239	5	4 960126 212397
			2,000	1179	5	4 960126 211796

板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
200 / 300 / 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 黒塗装 200×300 NEW!!	200×300	2116	5	4 960126 221160
300 / 450 / 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 黒塗装 300×450 NEW!!	300×450	2117	5	4 960126 221177
450 / 600 / 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 黒塗装 450×600 NEW!!	450×600	2118	5	4 960126 221184
450 / 900 / 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 縞目柄 黒塗装 450×900 NEW!!	450×900	2119	5	4 960126 221191

取り付けイメージ　縞目柄シリーズ

・表面が縞目柄(凸凹)に黒塗装を施し、シックな装飾材に仕上げました。
・0.8mm厚と薄い為、切る・曲げの加工が容易！

工場や倉庫のエレベーター内の保護・補強に！



BOXや小物の装飾に！





⚠ 製品の端面で怪我をする恐れがありますのでご注意ください。
⚠ 取扱時、施工時、施工後の角部や端面部でのケガにご注意ください。

アングル

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
30×30 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル 花柄ドット AL30×30	1,000	1280	5	4 960126 212809
			2,000	1180	5	4 960126 211802
40×40 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル 花柄ドット AL40×40	1,000	1281	5	4 960126 212816
			2,000	1181	5	4 960126 211819
50×50 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル 花柄ドット AL50×50	1,000	1282	5	4 960126 212823
			2,000	1182	5	4 960126 211826
40×20 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル 花柄ドット AL20×40	1,000	1283	5	4 960126 212830
			2,000	1183	5	4 960126 211833
50×20 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル 花柄ドット AL20×50	1,000	1284	5	4 960126 212847
			2,000	1184	5	4 960126 211840
50×30 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミアングル 花柄ドット AL30×50	1,000	1285	5	4 960126 212854
			2,000	1185	5	4 960126 211857

平板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
30 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板 花柄ドット AP30	1,000	1286	5	4 960126 212861
			2,000	1186	5	4 960126 211864
40 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板 花柄ドット AP40	1,000	1287	5	4 960126 212878
			2,000	1187	5	4 960126 211871
50 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板 花柄ドット AP50	1,000	1288	5	4 960126 212885
			2,000	1188	5	4 960126 211888
60 0.8㎜厚	1050アルミ	NEW!! アルミ平板 花柄ドット AP60	1,000	1289	5	4 960126 212892
			2,000	1189	5	4 960126 211895

板

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
200×300 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 花柄ドット 200×300 NEW!!	200×300	2124	5	4 960126 221245
300×450 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 花柄ドット 300×450 NEW!!	300×450	2125	5	4 960126 221252
450×600 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 花柄ドット 450×600 NEW!!	450×600	2126	5	4 960126 221269
450×900 0.8㎜厚	1050アルミ	アルミ板 花柄ドット 450×900 NEW!!	450×900	2127	5	4 960126 221276

取り付けイメージ　花柄シリーズ

・表面が縞目柄(凸凹)に桜柄をデザインし、日本的な装飾材に仕上げました。
・0.8mm厚と薄い為、切る・曲げの加工が容易！

トラック、バイクの装飾に！






冷蔵庫の間仕切りに！



工場や倉庫のエレベーター内の保護・補強に！





⚠ 製品の端面で怪我をする恐れがありますのでご注意ください。
⚠ 取扱時、施工時、施工後の角部や端面部でのケガにご注意ください。

真鍮丸パイプ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
3 0.5㎜厚	C-2700T	真鍮丸パイプ 3	1,000	**603**	10	4 960126 016032
4 0.5㎜厚	C-2700T	真鍮丸パイプ 4	1,000	**604**	10	4 960126 016049
5 0.5㎜厚	C-2700T	真鍮丸パイプ 5	1,000	**605**	10	4 960126 016056
6 0.5㎜厚	C-2700T	真鍮丸パイプ 6	1,000	**606**	10	4 960126 016063

真鍮丸棒

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
2	C-3602B	真鍮丸棒 2	1,000	**611**	10	4 960126 016117
3	C-3602B	真鍮丸棒 3	1,000	**613**	10	4 960126 016131
4	C-3603B	真鍮丸棒 4	1,000	**614**	10	4 960126 016148
5	C-3603B	真鍮丸棒 5	1,000	**615**	10	4 960126 016155
6	C-3603B	真鍮丸棒 6	1,000	**616**	10	4 960126 016162

銅丸パイプ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
3 0.5㎜厚	C1220T	銅丸パイプ 3	1,000	**623**	10	4 960126 016230
4 0.5㎜厚	C1220T	銅丸パイプ 4	1,000	**624**	10	4 960126 016247
5 0.5㎜厚	C1220T	銅丸パイプ 5	1,000	**625**	10	4 960126 016254
6 0.5㎜厚	C1220T	銅丸パイプ 6	1,000	**626**	10	4 960126 016261

銅丸棒

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
2	C1100B	銅丸棒 2	1,000	**632**	10	4 960126 016322
3	C1100B	銅丸棒 3	1,000	**633**	10	4 960126 016339
4	C1100B	銅丸棒 4	1,000	**634**	10	4 960126 016346

ステンレス丸パイプ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
6 0.5㎜厚	研磨仕上げ SUS304 #400	オールステンレス丸パイプ 6	1,000	**380**	10	4 960126 013802
9.5 0.5㎜厚	研磨仕上げ SUS304 #400	オールステンレス丸パイプ 9.5	1,000	**1207**	10	4 960126 212076

線

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	外装パイプ入数	入数	JANコード
○ 0.5	C-1100	銅線 0.5	300	**1400**	3	5	4 960126 214001
○ 0.7	C-1100	銅線 0.7	300	**1401**	3	5	4 960126 214018
○ 1	C-1100	銅線 1	300	**1402**	3	5	4 960126 214025
○ 1.5	C-1100	銅線 1.5	300	**1403**	3	5	4 960126 214032
○ 0.5	C-2700	真鍮線 0.5	300	**1404**	3	5	4 960126 214049
○ 0.7	C-2700	真鍮線 0.7	300	**1405**	3	5	4 960126 214056
○ 1	C-2700	真鍮線 1	300	**1406**	3	5	4 960126 214063
○ 1.5	C-2700	真鍮線 1.5	300	**1407**	3	5	4 960126 214070
○ 0.3	SUS304 ハード	ステンレス線 0.3	300	**1408**	2	5	4 960126 214087
○ 0.5	SUS304 ハード	ステンレス線 0.5	300	**1409**	2	5	4 960126 214094

線

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	外装パイプ入数	入数	JANコード
○ 0.7	SUS304 ハード	ステンレス線 0.7	300	**1410**	2	5	4 960126 214100
○ 1	SUS304 ハード	ステンレス線 1	300	**1411**	2	5	4 960126 214117
○ 1	1070アルミ 生地	アルミ線 1	300	**1412**	2	5	4 960126 214124
○ 1.2	1070アルミ 生地	アルミ線 1.2	300	**1413**	2	5	4 960126 214131
○ 1.5	1070アルミ 生地	アルミ線 1.5	300	**1414**	2	5	4 960126 214148
○ 2	1070アルミ 生地	アルミ線 2	300	**1415**	2	5	4 960126 214155

丸パイプ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	外装パイプ入数	入数	JANコード
◎ 0.6 0.2㎜厚	C-1220T	銅丸パイプ 0.6	300	**1416**	2	5	4 960126 214162
◎ 1 0.2㎜厚	C-1220T	銅丸パイプ 1	300	**1417**	2	5	4 960126 214179
◎ 1.4 0.2㎜厚	C-1220T	銅丸パイプ 1.4	300	**1418**	2	5	4 960126 214186
◎ 2.1 0.3㎜厚	C-1220T	銅丸パイプ 2.1	300	**1419**	2	5	4 960126 214193

丸 パ イ プ

専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	外装パイプ入数	入数	JANコード
◎ 0.6 0.2㎜厚	Cr2700T	真鍮丸パイプ 0.6	300	**1420**	2	5	4 960126 214209
◎ 1 0.2㎜厚	Cr2700T	真鍮丸パイプ 1	300	**1421**	2	5	4 960126 214216
◎ 1.4 0.2㎜厚	Cr2700T	真鍮丸パイプ 1.4	300	**1422**	2	5	4 960126 214223
◎ 2.1 0.3㎜厚	Cr2700T	真鍮丸パイプ 2.1	300	**1423**	2	5	4 960126 214230
◎ 0.6 0.2㎜厚	生地 1050アルミ	アルミ丸パイプ 0.6	300	**1424**	2	5	4 960126 214247
◎ 0.8 0.2㎜厚	生地 1050アルミ	アルミ丸パイプ 0.8	300	**1425**	2	5	4 960126 214254
◎ 1 0.2㎜厚	生地 1050アルミ	アルミ丸パイプ 1	300	**1426**	2	5	4 960126 214261
◎ 1.2 0.2㎜厚	生地 1050アルミ	アルミ丸パイプ 1.2	300	**1427**	2	5	4 960126 214278
◎ 1.4 0.2㎜厚	生地 1050アルミ	アルミ丸パイプ 1.4	300	**1428**	2	5	4 960126 214285
◎ 2.1 0.3㎜厚	生地 1050アルミ	アルミ丸パイプ 2.1	300	**1429**	2	5	4 960126 214292

丸・角 パ イ プ

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	外装パイプ入数	入数	JANコード
◎ 1.2 0.2㎜厚	SUS304	ステンレス 丸パイプ 1.2	300	**1430**	1	5	4 960126 214308
◎ 1.4 0.2㎜厚	SUS304	ステンレス 丸パイプ 1.4	300	**1431**	1	5	4 960126 214315
◎ 2.1 0.3㎜厚	SUS304	ステンレス 丸パイプ 2.1	300	**1432**	–	5	4 960126 214322
◎ 2.6 0.3㎜厚	SUS304	ステンレス 丸パイプ 2.6	300	**1433**	–	5	4 960126 214339
◎ 3.1 0.3㎜厚	SUS304	ステンレス 丸パイプ 3.1	300	**1434**	–	5	4 960126 214346
◎ 4.1 0.3㎜厚	SUS304	ステンレス 丸パイプ 4.1	300	**1435**	–	5	4 960126 214353
◎ 5.1 0.3㎜厚	SUS304	ステンレス 丸パイプ 5.1	300	**1436**	–	5	4 960126 214360
10 10 1㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミ角パイプ 10×10	300	**1437**	–	5	4 960126 214377

丸棒・パイプ








専用什器 ▶ P89

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
2	CT3602B	NEW!! 真鍮丸棒 2	300	1376	5	4960126213769
3	CT3602B	NEW!! 真鍮丸棒 3	300	1377	5	4960126213776
3 0.5㎜厚	CT2700T	NEW!! 真鍮丸パイプ 3	300	1385	5	4960126213851
4 0.5㎜厚	CT2700T	NEW!! 真鍮丸パイプ 4	300	1386	5	4960126213868
2	CT1100B	NEW!! 銅丸棒 2	300	1374	5	4960126213745
3	CT1100B	NEW!! 銅丸棒 3	300	1375	5	4960126213752
3 0.5㎜厚	CT1220T	NEW!! 銅丸パイプ 3	300	1383	5	4960126213837
4 0.5㎜厚	CT1220T	NEW!! 銅丸パイプ 4	300	1384	5	4960126213844
2	SUS304	NEW!! ステンレス丸棒 2	300	1378	5	4960126213783
3	SUS304	NEW!! ステンレス丸棒 3	300	1379	5	4960126213790
4	SUS304	NEW!! ステンレス丸棒 4	300	1380	5	4960126213806
5	SUS304	NEW!! ステンレス丸棒 5	300	1381	5	4960126213813
6	SUS304	NEW!! ステンレス丸棒 6	300	1382	5	4960126213820



アングル

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
10 10 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル 2×10×10	300	1438	5	4960126214384
15 15 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル 2×15×15	300	1439	5	4960126214391
20 20 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル 2×20×20	300	1440	5	4960126214407
25 25 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	アルミアングル 2×25×25	300	1441	5	4960126214414
15 15 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	NEW!! アルミRアングル ALR1.5×15×15	300	1387	5	4960126213875
15 15 1.5㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズRアングル ALRB1.5×15×15	300	1390	5	4960126213905
20 20 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	NEW!! アルミRアングル ALR1.5×20×20	300	1388	5	4960126213882
20 20 1.5㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズRアングル ALRB1.5×20×20	300	1391	5	4960126213912
25 25 1.5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	NEW!! アルミRアングル ALR1.5×25×25	300	1389	5	4960126213899
25 25 1.5㎜厚	6063アルミ ブロンズ仕上げ	NEW!! アルミブロンズRアングル ALRB1.5×25×25	300	1392	5	4960126213929


平　棒

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
12 / 2㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平棒 2×12	300	**1442**	5	4 960126 214421
10 / 3㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平棒 3×10	300	**1443**	5	4 960126 214438
10 / 4㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 NEW!! アルミ平棒 AP4×10	300	**1393**	5	4 960126 213936
15 / 4㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平棒 4×15	300	**1444**	5	4 960126 214445
20 / 4㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 NEW!! アルミ平棒 AP4×20	300	**1394**	5	4 960126 213943
10 / 5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 NEW!! アルミ平棒 AP5×10	300	**1395**	5	4 960126 213950
15 / 5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 NEW!! アルミ平棒 AP5×15	300	**1396**	5	4 960126 213967
20 / 5㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミ平棒 5×20	300	**1448**	5	4 960126 214483
10 / 6㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 NEW!! アルミ平棒 6×10	300	**1397**	5	4 960126 213974
15 / 6㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 NEW!! アルミ平棒 6×15	300	**1398**	5	4 960126 213981
20 / 6㎜厚	6063アルミ アルマイト仕上げ	 NEW!! アルミ平棒 6×20	300	**1399**	5	4 960126 213998

ジョイナー

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
8 / 6.5 / 4.5 / 13	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミジョイナー エ型 4.5	300	**1446**	5	4 960126 214469
8 / 6.5 / 4.5 / 13	6063アルミ アルマイト仕上げ	 アルミジョイナー コ型 4.5	300	**1447**	5	4 960126 214476

木目テープ

材質	商品名	幅×長さ	品番	入り数	JANコード
紙（ダップ樹脂含浸紙）＋アクリル樹脂系粘着剤	木目テープ ホワイト 	12mm×5.4m	**750**	10	4 960126 017503
		パッケージサイズ:H130×W110×D12mm			
		15mm×4.5m	**744**	10	4 960126 017442
		パッケージサイズ:H130×W110×D15mm			
		18mm×3.6m	**745**	10	4 960126 017459
		パッケージサイズ:H130×W110×D18mm			
紙（ダップ樹脂含浸紙）＋アクリル樹脂系粘着剤	木目テープ ブラック 	12mm×5.4m	**751**	10	4 960126 017510
		パッケージサイズ:H130×W110×D12mm			
		15mm×4.5m	**747**	10	4 960126 017473
		パッケージサイズ:H130×W110×D15mm			
		18mm×3.6m	**748**	10	4 960126 017480
		パッケージサイズ:H130×W110×D18mm			

※ 木目テープ ホワイト、木目テープ ブラックは木目調ではありません

パッケージ姿　木目テープ

テープ厚み：0.3mm

木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、
日曜大工での工芸用の材料としても、気軽に使えて有効です。



【表面】



【裏面】


木目プロテープ™

専用什器 ▶ P89

材質	商品名	幅×長さ	品番	JANコード
紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ ライトウッド 	15mm×50m	1700	4 960126 217002
		18mm×50m	1701	4 960126 217019
		21mm×50m	1702	4 960126 217026
		24mm×50m	1703	4 960126 217033
		30mm×50m	1704	4 960126 217040
紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ ナチュラルウッド 	15mm×50m	1705	4 960126 217057
		18mm×50m	1706	4 960126 217064
		21mm×50m	1707	4 960126 217071
		24mm×50m	1708	4 960126 217088
		30mm×50m	1709	4 960126 217095
紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ ハニーウッド 	15mm×50m	1710	4 960126 217101
		18mm×50m	1711	4 960126 217118
		21mm×50m	1712	4 960126 217125
		24mm×50m	1713	4 960126 217132
		30mm×50m	1714	4 960126 217149
紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ ダークウッド 	15mm×50m	1715	4 960126 217156
		18mm×50m	1716	4 960126 217163
		21mm×50m	1717	4 960126 217170
		24mm×50m	1718	4 960126 217187
		30mm×50m	1719	4 960126 217194
紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ チェリーウッド 	15mm×50m	1720	4 960126 217200
		18mm×50m	1721	4 960126 217217
		21mm×50m	1722	4 960126 217224
		24mm×50m	1723	4 960126 217231
		30mm×50m	1724	4 960126 217248

パッケージサイズ　15/18mm幅：H175×W20×D175mm
21/24mm幅：H175×W28×D175mm
30mm幅：H175×W35×D175mm

木目プロテープ™

材質	商品名	幅×長さ	品番	JANコード
紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ アーモンドウッド 	15mm×50m	1725	4 960126 217255
		18mm×50m	1726	4 960126 217262
		21mm×50m	1727	4 960126 217279
		24mm×50m	1728	4 960126 217286
		30mm×50m	1729	4 960126 217293
PET樹脂+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ ホワイトウッド 	15mm×50m	1730	4 960126 217309
		18mm×50m	1731	4 960126 217316
		21mm×50m	1732	4 960126 217323
		24mm×50m	1733	4 960126 217330
		30mm×50m	1734	4 960126 217347
PET樹脂+アクリル樹脂系粘着剤	木目プロテープ™ ブラックウッド 	15mm×50m	1735	4 960126 217354
		18mm×50m	1736	4 960126 217361
		21mm×50m	1737	4 960126 217378
		24mm×50m	1738	4 960126 217385
		30mm×50m	1739	4 960126 217392


切り売りタイプの木目プロテープ™セット

◎ 天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!!


木から紙が造られるように、紙ベースの木目プロテープ™は木に近い質感を実現しました。
厚さは0.13mmと薄いので曲面や角にも容易に貼れます。
紙と水性アクリル樹脂を原料にしていますので廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。
テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
サイズは15・18・21・24・30mmの5サイズ、色柄は8色。
50m巻にすることで、お客様のニーズに対応する経済的で合理的な商品になっております。
※ホワイトウッド・ブラックウッドはPET樹脂・厚み0.18mm

お店の方へ　便利なパッケージ仕様











商品の残量が一目瞭然



棚卸しに便利な計算表付き



フリーアングル®

断面図	材質	商品名	長さ	品番	JANコード
	硬質PVC+軟質PVC	フリーアングル® 30×30　アイボリー	20m	2510	4 960126 225106
	硬質PVC+軟質PVC	フリーアングル® 30×30　ベージュ	20m	2511	4 960126 225113
	硬質+軟質PVC木目柄シート貼	フリーアングル® 30×30　Gウッド	20m	2512	4 960126 225120
	硬質+軟質PVC木目柄シート貼	フリーアングル® 30×30　Bウッド	20m	2513	4 960126 225137
	硬質+軟質PVC木目柄シート貼	フリーアングル® 30×30　Wウッド	20m	2514	4 960126 225144
	硬質PVC+軟質PVC	フリーアングル® 50×50　アイボリー	20m	2515	4 960126 225151
	硬質PVC+軟質PVC	フリーアングル® 50×50　ベージュ	20m	2516	4 960126 225168
	硬質+軟質PVC木目柄シート貼	フリーアングル® 50×50　Gウッド	20m	2517	4 960126 225175
	硬質+軟質PVC木目柄シート貼	フリーアングル® 50×50　Bウッド	20m	2518	4 960126 225182
	硬質+軟質PVC木目柄シート貼	フリーアングル® 50×50　Wウッド	20m	2519	4 960126 225199

パッケージ姿　フリーアングル®

パッケージ姿　切り売りタイプ

30×30　60㎜幅　パッケージサイズ：H205×W65×D205mm





50×50　100㎜幅　パッケージサイズ：H205×W105×D205mm



フリー形状なのでL型（出隅・入隅等）でも平型（壁面・巾木等）でも使用可能です！
長尺製品は持ち帰りに不便でしたが、切り売りタイプなので持ち帰りが容易です！
カッター、はさみでカットできます！


※ 取り付けには多用途接着剤または、両面テープをご使用ください。

使用例




平型／巾木
L型／出隅

注意事項



中央部は軟質材になっているため、ひきさくと、さけてしまいます。



90°以下に折り曲げるとシートが伸び、中央部にひび割れが生じます。

什　器　ディスプレイ

モール陳列什器



●2,000mm物の商品を陳列して頂いた場合、什器の下面から天地3,500mm 以上必要ですので、設置前にあらかじめお確かめください。
●売り場の間口、奥行きの寸法をご指示頂きますと、スペースにあったディスプレイも制作致します。売り場スペースがより効果的、効率的になります。

間口1,160mm×奥行450mm(W1200)
間口　905mm×奥行450mm(W900)

長物専用什器



間口1,200mm×奥行400mm(W1200)
間口　902mm×奥行400mm(W900)

壁紙補修材専用什器



間口415mm×奥行230mm

フロアー材用のRアングル専用什器



間口240mm×奥行80mm

パネルフレーム／内窓フレームセット専用什器



間口450mm×奥行260mm

パネルフレームHI／内窓フレームセットHI専用什器



間口450mm×奥行260mm

簡易内窓フレーム専用什器



間口340mm×奥行190mm

I・W・F®専用什器



間口450mm×奥行260mm

縞目柄シリーズ専用什器



(L・平)間口450mm×奥行160mm
(板)　間口450mm×奥行　40mm

アルミRアングルシリーズ専用什器



間口340mm×奥行190mm

木目プロテープ™専用什器



15、18、21、24、30の5サイズが2色キッチリ収まります。
全色(8色)揃えると左記のようなセットが4台並びます。

間口300mm×奥行190mm(W300)

ホビーメタル®専用什器



モール陳列什器の上段前面バーに掛けるだけでOKです。

間口1,130mm×出60mm(W1200)
間口　875mm×出60mm(W900)
間口　565mm×出60mm(W600)

材　質

PVC (polyvinyl chloride) **ポリ塩化ビニル**	耐候性、難燃性に優れるため、屋内外を問わず使用できるバランスの取れた樹脂です。 加工性、接着性がよく、日用品や玩具、建築材料など幅広い用途に利用されています。 (耐熱温度50～60℃)
ABS (acrylonitrile butadiene styrene) **アクリロニトリルブタジエンスチレン**	PVCに代わる樹脂として注目され、加工性、印刷性に優れ日用品や玩具、建築材料など幅広い用途に利用されています。 耐候性が弱く屋外での使用には適しません。 (耐熱温度50～60℃)
PS (polystyrene) **ポリスチレン**	軽く、耐水性、加工性に優れ、日用品や包装資材などに幅広く使われています。 酸やアルカリなどの薬品に対しては強いが、油脂類や溶媒類には弱い。 表面強度を強く改良したものにHIS(ハイインパクトスチロール)があります。 (耐熱温度50～60℃)
PET (polyethylene terephthalate) **ポリエチレンテレフタラート**	透明性、耐薬品性に優れている反面、通常の有機溶媒には溶けないので、接着剤は効きにくい。 PETGを使用。 (耐熱温度50～60℃)
PP (polypropylene) **ポリプロピレン**	軽さと剛性、曲げ疲労性に優れ、折り曲げ部や建築資材、容器などに利用されています。 接着剤・粘着剤は効きにくい。 (耐熱温度50～60℃)
EVA (ethylene vinyl acetate copolymer) **エチレン酢酸ビニルコポリマー**	柔軟性を高めるとゴムに近い性質を持ち、電気絶縁性、耐水性、耐薬品性、ゴム的弾性に優れています。 (耐熱温度50～60℃)
アルミニウム	比重が2.7で鉄の約1/3の軽さが特徴。 切断、穴あけ加工が容易で建築材料として多く使用されています。 アルマイト処理しているものは塗装がのりにくい。 (融解温度約660℃)
銅	重厚な美しさと柔軟性に優れた金属で、美術工芸品などに使用されています。 電気伝導率が高いため、電気コードなどに使用されています。 (融解温度約1083℃)
真　鍮	銅の特性をいかし、美しさと強度を上げた銅合金で、別名黄銅とも言われています。 その美しさから装飾品や楽器などに使用されています。 (融解温度約900℃)
ステンレス	曲げ強度が強く、耐食性に優れた金属なので、建物や家具の補強材や水周りに使用されています。 (融解温度約1420℃)

表示サイズ

掲載商品サイズと実際の商品サイズは公差による差が生じている場合がございます。
あらかじめご了承ください。

公　差

樹　脂	断面公差は弊社の規格 長さ公差は－0mm～＋50mm (温度条件により伸縮する場合がございます)
金　属	断面公差は弊社の規格 長さ公差は－0mm～＋10mm (温度条件により伸縮する場合がございます)
テープ	巾公差は±0.3mm 長さ公差は－0mm～弊社の規格 (温度・湿度条件により伸縮する場合がございます)

ヒモール

URL https://www.h-mol.co.jp/

〒583-0033
大阪府藤井寺市小山 6-4-1
TEL 072-930-0123
FAX 072-930-0155



FNKKFFNFGNNNCS