

簡易パーテーション

パネルは4～4.5mmのポリカ中空板を別途ご購入ください。

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	軟質PVC+ 硬質PVC+	①パネルフレーム オフホワイト	1,840	2710	5	4 960126 227100
	軟質PVC+ 硬質PVC+	①パネルフレーム ビスクット	1,840	2770	5	4 960126 227704
	アルマイト仕上げ 6063アルミ	※パーテーションの補強・ビス隠し材 としてご使用ください ⑤パネルフレーム用 補強材 シルバー	1,840	2730	10	4 960126 227308
	黒スチール 塗装	パーテーション用 安定脚(2ヶ入) タッピングビス8個入	—	2760	5	4 960126 227605

簡易パーテーション

イメージ

パーテーション用安定脚

パッケージサイズ：H380×W125×D32mm

寸法

※ 本体2個入

使用方法

パーテーション用安定脚

φ4×20
サラタッピングビス

パーテーションイメージ

⑤パネルフレーム用
補強材 2730

①パネルフレーム
2710 ,2770

パーテーション用
安定脚 2760

**飛沫
対策に!!**

【使用例】
ポリカ中空ボード
(透明)

最大施工サイズ

パネル910mm×1820mmが
1枚必要になります。

最大幅
約930mm

最大高さ
約1840mm

補強材

簡易パーテーションキット

パネルは4～4.5mmのポリカ中空板を別途ご購入ください。

専用什器 ▶ P93 - 94

商品名	品番	入数	JANコード	セット内容
簡易パーテーションキット オフホワイト	2750	5	4 960126 227506	 パネルフレーム／長さ：1840mm 計3本(縦横兼用) 補強・ビス隠し材／長さ：1840mm 計2本 320mm パーテーション用安定脚 計2個 タッピングビス 計8個
簡易パーテーションキット ビスクット	2752	5	4 960126 227520	 パネルフレーム／長さ：1840mm 計3本(縦横兼用) 補強・ビス隠し材／長さ：1840mm 計2本 320mm パーテーション用安定脚 計2個 タッピングビス 計8個

CONTACTLESS HOOK™

商品名

CONTACTLESS HOOK™
アイボリー

パッケージサイズ
H170×W90×D10mm

品番	1930
入数	5
材質	ナイロン6
JANコード	

4 960126 219303

CONTACTLESS HOOK™
ブルー

パッケージサイズ
H170×W90×D10mm

品番	1931
入数	5
材質	ナイロン6
JANコード	

4 960126 219310

ウイルス対策
接触感染防止


ドア(ノブ・ハンドル)、電車(つり革)
ボタン(タッチパネル・ATM・自販機
・エレベーター) etc...

安心の 日本製

MADE IN JAPAN

CONTACTLESS HOOK™

使用イメージ



ご使用上の注意

- 本製品は直接触れないための補助製品で、ウイルスの感染を直接防ぐものではありません。
 - タッチパネルもご使用いただけますが、一部のタッチパネルではご使用できない場合がございます。
 - ご使用后、本製品を洗われる場合は、中性洗剤を薄めて布などにとって拭いてください。
 - 本製品にひび割れなどが起こった場合は、ご使用をおやめください。
- つり革、押しボタン、ドアの開閉にご使用ください。(直径35mmまで使用可能)
 - つり革やドアの開閉時に、ご使用する場合は、ぶらさがったり、過度な体重を掛けて使用すると破損や怪我の恐れがあります。
 - 本製品使用により、対象物や衣類に色移りする場合がございます。
 - 本製品使用による対象物への破損・損害などは一切の責任を負いかねます。

パーテーション補正材

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	アルミ 6063 仕上げ	パーテーション補正材(2本入)	500	1959	4	4 960126 219594
		パッケージサイズ H545×W55×D10mm				

パーテーション補正材

パーテーションの
反り・曲がり

に!!

3mm用

補正材を使用することで反り・曲がりを軽減します。

飛沫パネル伸縮パーツ

商品名	品番	入数	JANコード	セット内容
飛沫パネル伸縮パーツ (ホワイト)	1950	5	4 960126 219501	①パネル用フレーム 計2本 長さ:450mm ②上カバー 計1本 長さ:450mm ③ストッパー(大) 計1個 長さ:50mm ④ストッパー(小) 計1個 長さ:50mm ⑤下カバー 計1本 長さ:450mm ⑥取っ手 計1個
パッケージサイズ H13×W52×D450mm				

飛沫パネル伸縮パーツ

テーブル等に固定された3mm厚のパーテーションに取り付ける部材です。
別途2mm厚のパネルをお買い求めいただき取り付けていただくことにより

今あるパーテーションを**スライド式**に。
350 mm パネルを
引き出せるようになります!



卓上伸縮パーテーション

断面図	材質	商品名	品番	入数	JANコード
	硬質ABS	下部ホルド (吸着シート入り)	1940	3	4 960126 219402
	EPDM	上部ホルド	1941	5	4 960126 219419
	EPDM	コーナーガード	1942	5	4 960126 219426
	鉄・亜鉛ダイカスト	下部ホルド補助金具 (カギが付属しています)	1943	3	4 960126 219433

パーテーション用パーツ

下部ホルド	上部ホルド	コーナーガード	下部ホルド補助金具
パネル 3mm用 パッケージサイズ H85×W60×D55mm ●十字の形状で、用途に合わせてパネルを連結できます。	パネル 3mm用 パッケージサイズ H110×W75×D25mm ●連結したパネルに本製品を差し込む事でパネルの揺れを抑えることができます。 ●下部ホルド(別売)と合わせてお使いください。	パネル 3mm用 パッケージサイズ H110×W75×D9mm ●本製品をパネルに取り付けることで、パネル端部分の目印となり、パネルとの接触によるケガの軽減になります。	18～33mmの板厚のテーブル等に対応 パッケージサイズ H85×W60×D55mm ●別売りの『下部ホルド』に取り付けることで、下部ホルドのズレを抑えることができます。
T字 L字 十字	十字 T字	上から差し込む	別売の下部ホルドの空洞部分に差し込んで使用します。 下部ホルド(別売) 同梱されている付属のカギで締めてください。 イメージ

卓上伸縮パーテーションセット

卓上伸縮パーテーションセット			
パネルを最大350 mm 引き出し可能な卓上パーテーション! 18mm～33mm厚の机・テーブルなどにお使いいただけます			
使わないときはコンパクトに収納!! 引き出しが可能!!			
パネル収納時のサイズ 高さ600×横幅450mm		パネル最大引き出し時 高さ600×横幅800mm	

商品名	品番	入数	JANコード	セット内容
卓上伸縮パーテーションセット H600×D450	1944	1	4 960126 219440	①下部ホルド 2個 (吸着シート入) ②補助金具 1個 ③カギ 1個 ④パネル(大) 1枚 ⑤パネル(小) 1枚 ⑥上カバー 1本 ⑦パネル用フレーム 2本 ⑧ストッパー(大) 1個 ⑨ストッパー(小) 1個 ⑩下カバー 1本 ⑪取っ手 1個
パッケージサイズ H660×W460×D60mm				