

簡易パーテーション

4～4.5mmのポリカ中空板を別途ご購入ください。

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	軟質PVC + 硬質PVC	①パネルフレーム オフホワイト	1,840	2710	5	4 960126 227100
	軟質PVC + 硬質PVC	①パネルフレーム ビスケット	1,840	2770	5	4 960126 227704
	6063アルミ	⑤パネルフレーム用補強材 シルバー	1,840	2730	10	4 960126 227308
	スチール	パーテーション用安定脚 (2ヶ入) タッピングビス8個入	—	2760	5	4 960126 227605

簡易パーテーション

イメージ

パーテーション用安定脚

パッケージサイズ: H380×W125×D32mm

**寸法**

※ 本体2個入

**使用方法**

パーテーション用安定脚

パーテーションイメージ

⑤パネルフレーム用補強材 2730

①パネルフレーム 2710,2770

パーテーション用安定脚 2760

**飛沫対策に!!**

【使用例】ポリカ中空ボード(透明)

**最大施工サイズ**

パネル910mm×1820mmが1枚必要になります。

最大幅 約930mm

最大高さ 約1840mm

補強材

簡易パーテーションキット


4～4.5mmのポリカ中空板を別途ご購入ください。

専用什器 ▶ P93 - 94

商品名	品番	入数	JANコード	セット内容
簡易パーテーションキット オフホワイト	2750	5	4 960126 227506	<p>パネルフレーム/長さ: 1840mm 計3本(縦横兼用)</p> <p>補強・ビス隠し材/長さ: 1840mm 計2本</p> <p>320mm</p> <p>パーテーション用安定脚 計2個</p> <p>タッピングビス 計8個</p>
簡易パーテーションキット ビスケット	2752	5	4 960126 227520	<p>パネルフレーム/長さ: 1840mm 計3本(縦横兼用)</p> <p>補強・ビス隠し材/長さ: 1840mm 計2本</p> <p>320mm</p> <p>パーテーション用安定脚 計2個</p> <p>タッピングビス 計8個</p>

CONTACTLESS HOOK™

商品名	
CONTACTLESS HOOK™ アイボリー	CONTACTLESS HOOK™ ブルー
	
パッケージサイズ H170×W90×D10mm	パッケージサイズ H170×W90×D10mm
品番 1930	品番 1931
入数 5	入数 5
材質 ナイロン6	材質 ナイロン6
JANコード	JANコード
	




ウイルス対策  
接触感染防止

ドア(ノブ・ハンドル)、電車(つり革)  
ボタン(タッチパネル・ATM・自販機  
・エレベーター) etc...

安心の ● 日本製  
MADE IN JAPAN

CONTACTLESS HOOK™


使用イメージ



ご使用上の注意

- ・本製品は直接触れないための補助製品で、ウイルスの感染を直接防ぐものではありません。
- ・タッチパネルもご使用いただけますが、一部のタッチパネルではご使用できない場合がございます。
- ・ご使用后、本製品を洗われる場合は、中性洗剤を薄めて布などにとって拭いてください。
- ・本製品にひび割れなどが起こった場合は、ご使用をおやめください。
- ・つり革、押しボタン、ドアの開閉にご使用ください。(直径35mmまで使用可能)
- ・つり革やドアの開閉時に、ご使用する場合は、ぶらさがったり、過度な体重を掛けて使用すると破損や怪我の恐れがあります。
- ・本製品使用により、対象物や衣類に色移りする場合がございます。
- ・本製品使用による対象物への破損・損害などは一切の責任を負いかねます。

パーテーション補正材


断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	アルマイト仕上げ 6063アルミ	パーテーション補正材(2本入)	500	1959	4	
		パッケージサイズ H545×W55×D10mm				

パーテーション補正材


パーテーションの

反り・曲がり!! 3mm用

補正材を使用することで反り・曲がりを軽減します。



飛沫パネル伸縮パーツ

商品名	品番	入数	JANコード	セット内容
飛沫パネル伸縮パーツ (ホワイト)	1950	5		 ①パネル用フレーム 計2本 長さ:450mm  ②上カバー 計1本 長さ:450mm  ③ストッパー(大) 計1個 長さ:50mm  ④ストッパー(小) 計1個 長さ:50mm  ⑤下カバー 計1本 長さ:450mm  ⑥取っ手 計1個
		パッケージサイズ H13×W52×D450mm		

飛沫パネル伸縮パーツ

テーブル等に固定された3mm厚のパーテーションに取り付ける部材です。  
別途2mm厚のパネルをお買い求めいただき取り付けいただくことにより

今あるパーテーションを**スライド式**に。  
**350mm**パネルを  
**引き出せる**ようになります!



より良い  
飛沫対策  
に!!

スライド式  
パーテーション

取り付け後

卓上伸縮パーテーション

断面図	材質	商品名	品番	入数	JANコード
	硬質ABS	下部ホルド (吸着シート入り)	1940	3	4 960126 219402
	EPDM	上部ホルド	1941	5	4 960126 219419
	EPDM	コーナーガード	1942	5	4 960126 219426
	鉄・亜鉛ダイカスト	下部ホルド補助金具 (カギが付属しています)	1943	3	4 960126 219433

パーテーション用パーツ

下部ホルド	上部ホルド	コーナーガード	下部ホルド補助金具
<p>パネル 3mm用</p> <p>パッケージサイズ H85×W60×D55mm</p> <p>●十字の形状で、用途に合わせてパネルを連結できます。</p>	<p>パネル 3mm用</p> <p>パッケージサイズ H110×W75×D25mm</p> <p>●連結したパネルに本製品を差し込む事でパネルの揺れを抑えることができます。</p> <p>●下部ホルド(別売)と合わせてお使いください。</p>	<p>パネル 3mm用</p> <p>パッケージサイズ H110×W75×D9mm</p> <p>●本製品をパネルに取り付けることで、パネル端部分の目印となり、パネルとの接触によるケガの軽減になります。</p>	<p>18~33mmの板厚のテーブル等に対応</p> <p>パッケージサイズ H85×W60×D55mm</p> <p>●別売りの「下部ホルド」に取り付けることで、下部ホルドのズレを抑えることができます。</p> <p>別売の下部ホルドの空洞部分に差し込んで使用します。</p> <p>同梱されている付属のカギで締めてください。</p> <p>イメージ</p>

卓上伸縮パーテーションセット

卓上伸縮パーテーションセット

**パネルを最大350mm引き出し可能な卓上パーテーション!**  
18mm ~ 33mm厚の机・テーブルなどにお使いいただけます

使わないときはコンパクトに収納!!

引き出しが可能!!

最大350mm

パネル収納時のサイズ  
高さ600×横幅450mm

パネル最大引き出し時  
高さ600×横幅800mm

商品名	品番	入数	JANコード	セット内容
卓上伸縮パーテーションセット H600×D450	1944	1	4 960126 219440	
パッケージサイズ H660×W460×D60mm				