セット商品に対応している商品一覧



内窓パネルフレームセット(S)

オフホワイト

ビスケット

商品名・画像

セット内容

形状	長さ	名称	
	920 mm	パネルフレーム	\rightarrow
	875mm	L型パネルフレーム	\rightarrow
	913mm	上レール	\rightarrow
	913mm	下レール	\rightarrow
	922mm	横カバー	\rightarrow
	-	キャップ	\rightarrow

バラ対応品

品番 長さ

ни ш	及已	
1070	920mm	12 軟 硬 質 質 P V V C Uパネルフレーム オフホワイト
1080	920mm	12 軟 硬 質 p P V C C + じスケット
1069	875mm	2.5 - グ 24 P V ①L型パネルフレーム オフホワイト
1079	875mm	2.5
1071	913mm	(2)パネルフレーム用 上レール 1.5mmg C オフホワイト
1081	913mm	では、1.5mmg C では、1.5mmg C では、1.5mmg
1072	913mm	### 13 4.5 便
1082	913mm	### 13 ### 15 ##### 15 #### 15 ####
1073	922mm	1.3 33.5 使 質 P ④バネルフレーム用 横カバー 1.3 amp C オフホワイト
1083	922mm	1.3 33.5 便 質 P 様カバー L3mg C
2759	-	P 2 1 1 29.5 0 M M 2 3 パネルフレーム用 キャップ(4 ケス)

セット商品に対応している商品一覧



内窓パネルフレームセット (M)

オフホワイト

品番

ビスケット

商品名・画像

セット内容

形状	長さ	名称	
	1840mm	パネルフレーム	\rightarrow
	1750mm	L型パネルフレーム	\rightarrow
	1827mm	上レール	\rightarrow
	1827mm	下レール	\rightarrow
	1845mm	横カバー	\rightarrow
	-	キャップ	\rightarrow

バラ対応品

長さ

2710	1840mm	112 30 1.5mn厚	軟 質 P V C +	①パネルフレーム オフホワイト
2770	1840mm	112 30	軟質PVC+	①パネルフレーム ビスケット
2709	1750mm	2.5 24 1 = 1 = 7	硬質 P V C	⊕L型パネルフレーム オフホワイト
2769	1750mm	2.5 	硬質 P V C	①L型パネルフレーム ピスケット
2711	1827mm	30.5 13 10 1.5mp	硬質 P V C	②パネルフレーム用 上レール オフホワイト
2771	1827mm	30.5 13 1.5m厚	硬質 P V C	②パネルフレーム用 上レール ピスケット
2712	1827mm	13 1 1 30.5 1.5m厚	硬質 P V C	③ <u>パ</u> ネルフレーム用 下レール オフホワイト
2772	1827mm	13 4.5 	硬質 P V C	③ <u>が</u> ネルフレーム用 下レール ピスケット
2713	1845mm	1.3 33.5 十 1.3 31.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.	硬質 P V C	④パネルフレーム用 横カバー オフホワイト
2773	1845mm	1.3 33.5 + 33.5 + 31.3 111 1.1 31.3 111	硬質 PVC	④ バネルフレーム用 横カバー ビスケット
2759	-	2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	P O M	③パネルフレーム用 キャップ(4ヶ入)

セット商品に対応している商品一覧



内窓パネルフレームセット (M)

オフホワイト

品番

ビスケット

商品名・画像

セット内容

形状	長さ	名称
	1840mm	パネルフレーム
	1750mm	L型パネルフレーム
	1827mm	上レール
	1827mm	下レール
	1845mm	横カバー
	1840mm	補強材
	-	キャップ

バラ対応品

長さ

2710	1840mm	12 軟 硬 質 質 P P V V C C + オフホワイト
2770	1840mm	12 軟 硬 質 P P V C C + ビスケット
2709	1750mm	2.5 (更 (質 (P) (P) (V) (C) (L型パネルフレーム オフホワイト
2769	1750mm	2.5 硬 質 P V C ②L型パネルフレーム ビスケット
2711	1827mm	できます。 では、 できます。 マン・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
2771	1827mm	では、
2712	1827mm	13 4.5 質
2772	1827mm	13 4.5 質
2713	1845mm	1.3 33.5 使 質 質 P のパネルフレーム用 横カバー オフホワイト
2773	1845mm	1.3 33.5 硬 質 質 P 1.3 31.3 11 V 1.3 31.3 11 V 1.3 31.7 ビスケット
2730	1840mm	14 ア 6 ●異式が1000mm を超える場合は、こちらもご使用ください こちらもご使用ください (また) 1 1mp ドデミ (ボネルフレーム用 補強材 シルバー
2759	_	P O